

Catalogue 2020

Equipements Camping-cars et Fourgons



Imaginez vos voyages...

nous concevons vos équipements



Le spécialiste de l'isolation
thermique extérieure-intérieure
et des espaces additionnels



fabrication française

Thermoval®

Le volet isolant extérieur

La matière utilisée pour la fabrication de la gamme Thermoval® est issue de l'industrie du froid et de la congélation : elle maintient la chaîne du froid des produits sortant des dépôts frigorifiques

- ▶ Une protection été comme hiver
- ▶ Opaque, protège le tableau de bord des rayons UV

Composée d'un film PVC associé à une mousse polyester épaisse de 5 mm environ

- ▶ 100% imperméable, aucun risque d'infiltration
- ▶ Limite la condensation
- ▶ Un simple coup d'éponge suffit à sécher le produit avant rangement

Fabrication 100% française

- ▶ Qualité de production constante
- ▶ Disponibilité assurée grâce à nos stocks permanents
- ▶ Garantie 2 ans

Livré avec sac de rangement en polyester (Thermoval® Luxe & Intégral)



Test THERMOGRAPHIQUE certifié



Zone Chaude



Zone Froide



Le film PVC extérieur assure une parfaite étanchéité du produit : pas d'infiltration, ni temps de séchage.



Soucieux de l'environnement, nous vous invitons à recycler nos emballages carton et papier.

Pour camping cars Capucines / Profilés et Fourgons

“Fixation sans trou ni vis”

Thermoval®



La fixation intérieure par ventouses spéciales permet un montage sur tous les véhicules - avec ou sans stores de cabine REMI-front (tous modèles)

Adaptables sur :

- FIAT Ducato
- FORD Transit - Custom
- MERCEDES Sprinter
- RENAULT Master - Trafic
- VOLKSWAGEN Transporter - Crafter

L'attache « boucle sac à dos » sur élastique passe sous le rétroviseur, assurant le parfait maintien du produit (tous modèles)



Ouverture facile en façade sans retirer le volet

Thermoval®

LUXE



La fermeture du volet est assurée par des bandes agrippantes type Velcro® (Thermoval® Luxe & Intégral)



Thermoval®

INTEGRAL


- Volet sur-mesure s'adaptant parfaitement à la configuration de chaque véhicule : pare-brise et essuie-glaces, rétroviseurs, porte conducteur et fenêtre côté passager.
- Un système de fixation unique : les boutons-pression Tenax® assurent une parfaite tension du produit et une simplicité de mise en place.



Ouverture facile
en façade sans
retirer le volet



Livré avec son sac polyester : facile à ranger,
et toujours à portée de main



La sangle en haut du volet assure une parfaite tenue
en position ouverte (Thermoval® Luxe & Intégral)



Retrouvez nos vidéos de montage
et d'utilisation sur notre chaîne 



Boutons-pression Tenax® livrés de série avec fixations à visser
(embase à coller en option)



Adaptable* sur :

- ADRIA
- ARCA
- AUTOSTAR
- BAVARIA
- BENIMAR
- BURSTNER
- CARADO
- CARTHAGO
- CHALLENGER
- CHAUSSON
- C.I.
- DETHLEFFS
- ELNAGH
- ERIBA
- ETRUSCO
- EURA MOBIL
- FLEURETTE
- FRANKIA
- HYMER
- ITINEO
- LAIKA
- LE VOYAGEUR
- LMC
- MC LOUIS
- MOBILVETTA
- MOOVEO
- NOTIN
- PILOTE
- RAPIDO
- ROLLER TEAM
- SUNLIGHT

* Pour modèles, années et autres marques, consultez votre concessionnaire.

Les "Plus" Thermoval®



FABRICATION FRANÇAISE GARANTIE 2 ANS



ISOLATION THERMIQUE CONTRE LE FROID ET LA CHALEUR
Utilisable hiver comme été



100 % IMPERMÉABLE ET OPAQUE
(Protège le tableau de bord de la décoloration)



MONTAGE SÉCURISÉ ET SIMPLIFIÉ



ENTRETIEN FACILE
Un simple coup d'éponge et le produit est sec



RANGEMENT OPTIMISÉ, ENCOMBREMENT RÉDUIT




LIMITE LA CONDENSATION



TRAITÉ ANTI-UV ET NON FEU

UN CONCEPT INNOVANT :

Matière multicouche spécialement conçue pour compléter l'isolation intérieure ;
le concept de 7 couches allie performance et esthétique :



- 1• Face extérieure en polyester métallisé armé ;
- 2+3• Double matelas d'air en ouate ;
- 4• Barrière thermique en PEPP, matière plastique recyclée ;
- 5• Matelas d'air en ouate recyclée ;
- 6• Résistance et rigidité grâce au voile non tissé ;
- 7• Face intérieure en textile polyester gris pour une ambiance cocoon.

L'assemblage des couches est assuré par couture au design losange, et les finitions réalisées avec biais PVC inaltérable garantissent une parfaite tenue dans le temps. Notre savoir-faire offre une foule d'applications pour cet isolant qui améliore le confort d'utilisation des vans et fourgons :

- Thermicamp® **ROOF**, pour toits relevables
- Thermicamp® **DOOR**, pour portes arrières / hayon

Caractéristiques de la gamme Thermicamp® :

- ▶ Isole aussi bien du chaud que du froid
- ▶ Système de fixation universel : s'adapte à tout type de véhicule
- ▶ Mise en place facile et rapide
- ▶ Finition intérieure « cocoon » parfaitement adaptée à l'isolation des zones de couchage
- ▶ Fabrication 100% française, garantie 2 ans



**Thermicamp® : une offre complète pour prolonger
 l'utilisation de votre van / fourgon à l'intersaison**

Retrouvez nos vidéos de montage et d'utilisation sur notre chaîne 

Thermicamp®

DOOR

PLUS DE 30 MARQUES
50 GAMMES COUVERTES

Le rideau isolant pour portes arrière / hayon



Chacun sait que les déperditions les plus importantes ont lieu au niveau des ouvertures, d'où l'importance d'isoler.

Ce rideau est destiné à isoler l'arrière du van ou du fourgon, agissant comme une barrière contre le froid :

- ▶ confort de couchage grandement amélioré ;
- ▶ utilisation du véhicule toutes saisons ;
- ▶ économies d'énergie en limitant les déperditions.

Principe de fixation universel : Les boutons-pression Tenax® permettent un montage au plus près de la carrosserie pour supprimer les ponts thermiques.

Pratique : accès à la soute sans retirer l'isolant !
Chaque volet est relevable à mi-hauteur grâce à la fermeture à glissière et au ruban agrippant, offrant une ouverture grand-format.

L'isolant peut rester monté au moment de reprendre la route ou pour manipuler le chargement à l'étape.



Vue intérieure

Adaptable* sur vans et fourgons :

- FIAT Ducato (MH2 - MH3)
- FORD Transit - Custom
- MERCEDES Classe V (Viano) - Vito
- RENAULT Master - Trafic
- VOLKSWAGEN Transporter

* Pour modèles, années et autres marques, consultez votre concessionnaire.

Thermicamp®

ROOF


L'isolant intérieur pour toit relevable

Offre un nouveau confort pour les nuits les plus fraîches et les journées ensoleillées.

Assemblé en une seule pièce, il assure une véritable isolation thermique contre le froid et la chaleur, évitant tout risque de ponts thermiques. Sa face intérieure en textile polyester gris garantit une ambiance **douce et cocoon** pour des nuits reposantes.

Le principe de fixation simplifié assure un montage parfait sur tous véhicules ;
les accessoires de pose permettent une mise en place rapide à l'étape :

- ▶ Boutons-pression fixés sur le plafond du toit relevable
- ▶ Ruban agrippant mousse autocollant type Velcro® appliqué sur la base du toit (tôle)



Pratique ! Les ouvertures latérales montées sur fermeture à glissière offrent un accès à la toile du toit relevable sans retirer l'isolant.

Cela permet de ventiler la cellule en ouvrant les volets du véhicule, assurant ainsi un renouvellement d'air et limitant la condensation.

Adaptable* sur :

- VOLKSWAGEN California T4 - T5 - T6
- MERCEDES Marco Polo
- WESTFALIA Kepler & Jules Verne
- FONT VENDOME Autocamp XL
- CAMPEREVE Mirande S / Cap Land / Cap Coast
- CAMPSTER
- DREAMER Cap Fun



* Pour modèles, années et autres marques, consultez votre concessionnaire.

Informations matière : se référer page 6

Spacecamp®

SAS ARRIÈRE

Une pièce supplémentaire à l'étape

L'espace de vie à bord des fourgons compacts est limité. **Pour augmenter le confort à l'étape**, nous avons développé ce SAS ARRIÈRE qui procure une pièce supplémentaire.

Ses applications sont multiples : cabine de douche, espace repas, zone de rangement...

Votre imagination sera sa seule limite !

Facile à monter : l'entoilage s'accroche en un tournemain au véhicule grâce aux boutons-pression Tenax®. Reste à tendre chacun des côtés en les piquetant au sol tour à tour.

Réalisé en toile TenCate polyester avec enduction acrylique : **imperméable et respirant, résistant, et facile à nettoyer.** Finitions avec biais inaltérable en PVC, liaison au sol avec bavette PVC.



Une fenêtre cristal habille la face arrière ; un volet monté sur fermeture à glissière procurera davantage d'intimité.

Un rail de fixation sur le toit et une armature en acier traité anti-corrosion diamètre 22 mm sont fournis pour les véhicules équipés de portes à l'arrière, pour assurer le **parfait écoulement des eaux pluviales.**

Surface au sol : 2,5 m² environ (les dimensions varient selon le véhicule).

Compact, il est livré avec un sac de rangement en polyester et trouvera aisément sa place dans un petit placard.

Adaptable* sur :

- FORD Transit Custom
- MERCEDES Vito
- RENAULT Trafic
- VOLKSWAGEN T5 - T6

* Pour modèles, années et autres marques, consultez votre concessionnaire.



Retrouvez nos vidéos de montage et d'utilisation sur notre chaîne **YouTube**

Spacecamp® AIR VAN®

Ne vous sentez plus à l'étroit !



Les vans aménagés procurent davantage de liberté et d'indépendance dans les déplacements et le stationnement, mais l'espace à bord est restreint. Nous avons créé cet auvent gonflable pour tous ceux qui recherchent **un maximum de confort à l'étape.**

Conçu comme un auvent de caravane, il offre des prestations haut-de-gamme :

- ▶ profondeur 2,50 mètres,
- ▶ hauteur maxi 2,30 mètres,
- ▶ longueur au sol 3,20 mètres.

De plus, les matériaux utilisés sont dignes de nos standards de fabrication :

- ▶ toit TenCate polyester enduit acrylique : **léger, résistant, limite la condensation,**
- ▶ murs en toile synthétique tissée enduite PVC : **grande résistance aux intempéries,**
- ▶ grosses fermetures à glissières injectées **YKK garanties 5 ans...**

Tout détachable, il offre une flexibilité hors-pair !

- ▶ façade en 1 partie offrant un accès de chaque côté,
- ▶ 1 côté cuisine avec moustiquaire obturable par volet,
- ▶ 1 côté avec baie cristal dotée de rideaux.

L'habanage simplifié garantit **une circulation sécurisée** tout autour de l'auvent : seules 2 sangles sont préconisées en cas d'intempéries ; placées sur les côtés, **elles n'obstruent pas l'accès à l'auvent.**



Un auvent gonflable

L'armature gonflable diamètre 15 cm se compose de 2 arceaux (avant/arrière) pour ériger l'auvent à **hauteur 2,30 m**, et de 3 faitières indépendantes qui maintiennent le toit sous tension.

Chaque élément dispose d'un bouchon obturateur, d'une valve de gonflage avec clapet anti-retour, et d'une valve de dégonflage. La pompe manuelle livrée permet de gonfler les éléments jusqu'à parfaite rigidité.



Un auvent indépendant

L'AIR VAN® est relié au rail du véhicule par une bavette amovible équipée de ruban agrippant. **Facile à installer**, il suffit de quelques secondes pour le désolidariser du véhicule... Parce que l'aventure ne doit pas s'arrêter à l'étape !

NB : il sera nécessaire de faire installer un rail d'auvent si le véhicule n'en est pas équipé sorti d'usine (lg. mini 3,0 m).

EN OPTION, il peut être équipé d'une façade arrière permettant de le fermer totalement.



Vue de la bavette de jonction glissée dans le rail du van

Un auvent multi-usages

Auvent complet, partiellement ou totalement ouvert, abri/tente ou tonnelle... Quelle sera votre utilisation favorite ?



Façade arrière (en option)

Un auvent adaptable

La taille et le système d'accroche de l'AIR VAN® permettent de l'adapter sur la majorité des fourgons compacts HI du marché, avec ou sans toit relevable.

3,0 m à plat mini



Compatible* porteurs :

- CITROEN SpaceTourer
- FORD Transit Custom
- MERCEDES Classe V (Viano) - Vito
- PEUGEOT Expert
- RENAULT Trafic
- VOLKSWAGEN Transporter


* Pour modèles, années et autres marques, consultez votre concessionnaire.



Nouveau site Internet

www.clairval-concept.fr

equipements.clairval@trigano.fr



Accédez directement à notre page **Equipements**
pour camping-car & fourgons avec ce lien



Nous nous réservons le droit de modifications