

nous construisons des terrasses à vivre

Le Spécialiste de la Terrasse en bois et Accessoires pour Mobil-homes







#### **Une fabrication Française**

Un assemblage rigoureux, un concept simple, une expérience décennale, répondront à vos exigences de qualité.



## L'innovation et le Design

la France et l'Europe.

Design, création d'ambiance, performance et qualité sont notre souci permanent sous contrôle de notre bureau d'étude.

#### **Nos Toiles**

Nos toiles sont traitées M2 anti-feu (NF-EN13501-1 de classe C) pour votre confort.



## Un réseau de distribution

Des professionnels à votre écoute sur toute

#### La durabilité et la qualité

Un bois sélectionné de haute qualité issus des forêts scandinaves et Nord Europe pour une meilleure densité, stabilité et résistance au temps



#### Une logistique, un stock permanent

Une réactivité reconnue en terme de livraison, de suivi après vente, une équipe dynamique et performante, une plate forme logistique de 10000m² assurent votre tranquillité.

#### Le respect de l'environnement

Nos bois matériaux naturels renouvelables, sont issus de forêts gérées durablement et vous apporteront harmonie, convivialité et confort.

#### La garantie d'un traitement certifié

Sous vide et haute pression (autoclave agréé), l'imprégnation en profondeur évite les incidences climatiques et bactériennes. Le traitement nouvelle génération répond aux normes européennes et à la classe de risque nécessaire à l'utilisation en extérieur (classe 4 ou 3).



nous vous invitons à recycler nos emballages carton et papier.

#### Les détails qui font la différence...



Meilleure stabilité. Poteau 95 x 68 mm



Système coulissant côté et/ou façade. (option)



Cale de renfort sur piètement intermédiaire. Profondeur 3m



Rehausse hauteur 645mm. Adaptation arrière en bois pour large gouttière alu.



Jambes de renforts pour une meilleure stabilité



Soubassement bois relevable sur sangles.



Soubassement PVC.



Les portillons ouvrants...



Livraison par camion grue et chariot embarqué...

## Découvrez nos nouveautés 2020

VOTRE ESPACE RÉSIDENTIEL XXL EN PROFONDEUR 3M60



NOUVEAU CONCEPT ABRIS PVC





ET NOUVEAU COLORIS BARDAGE GRIS BLEUTÉ

#### **NOS GARANTIES**

GARANTIES D'UTILISATION DE 10 ANS... et plus pour le bois du Nord contre l'attaque des champignons et insectes

#### **UNE GARANTIE D'USINE DE 2 ANS :**

Nous ne garantissons pas les changements de teinte dus aux intempéries, UV, ni les phénomènes de fissuration et autres déformations du bois, qui est un matériau naturel. Cette garantie ne couvre pas la main-d'œuvre en cas d'échange.

Sous l'influence du soleil, le bois se patine. Des fissures peuvent prendre naissance sans incidence sur la résistance. Par temps humide, elles s'atténuent.

**EXCLUSIONS DE GARANTIES :** dommage tempête, intempéries / mauvaise utilisation ou mauvais montage / attaques chimiques extérieures, entretien inadapté / mauvaise manipulation, etc...



## 2 Sommaire

### **GAMMERÉSIDENTIELLE**XXL

Terrasses Sahara prof 3m60 NOUVEAUTÉ 2020



pages 4 et 5

pages 6 et 7

- Toiles côtés et façades Serge Ferrari

### GAMME**RÉSIDENTIELLE**

Terrasses All Inclusive

Terrasses Estival/Equateur pages 8 et 9 Victoria/ Vancouver

#### **GAMMECLASSIQUE**

Terrasses PODIUMS

pages 10 et 11

- Arizona/ Nevada Nouveauté 202

- Palma / Ibiza

- Wallis / Futuna

Terrasses NON COUVERTES pages 12 et 13

Ecoluxe/Grandluxe, Bella/Nouméa

Terrasses COUVERTES TOIT STANDARD pages 12 et 13

- Coverluxe / Superluxe , Callista / Néba

Terrasses COUVERTES TOIT SUN page 14

- Coverluxe SUN/ Superluxe SUN,

- Callista SUN/ Néba SUN

Terrasses PIGNON page 15

- Ecoluxe et Coverluxe Pignon

- Accessoires de CALAGE

RAMPES ACCES MOBIL-HOME PMR page 16

Terrasses TRIBU XL page 17

### COMPLÉMENT**TOILES**

COUVERTURES UNIVERSELLES page 18

- Toits standards ou Sun

**COLORIS TOILES PVC** 

**TOILES CÔTES ET FACADES** 

#### **ACCESSOIRES**

ESCALIERS / Main courante page 20

COURSIVES / Sas d'entrée

**TERRASSES AU SOL** page 21

**TABLES & Kiosque** page 22

SOUBASSEMENTS page 23

- Bois standard

- Bois relevables sur sangles

- Kit soubassement Eco

- Kit soubassement Eco relevable sur sangles NOUVEAUTÉ 207

page 19

**PORTILLONS** page 26

PARE-VUES LATTES A CLAIRE-VOIE **PERRON LUXE** 

#### ABRIS DE JARDIN & Coffres Gaz

**ABRIS BOIS** page 24

- 2m2 et 4m2

- Coffre Gaz bois

ABRIS PVC NOUVEAU CON

page 25

- 2m2, 4m2 & 6m2

### SERVICE **PERSONNA**

Composez votre terrasse à votre image page 27



# RÉSIDENTIELLEXXL

## Terrasse **SAHARA**

Prof. 3m60

#### CARACTÉRISTIQUES

#### TERRASSE COUVERTE

- Longueur au choix : 4m50, 6m, 7m50
- Profondeur : 3m60
- Hauteur au sol : 60 cm
- Longueur de la couverture : 4m50 (4 poteaux)/ 6m (6 poteaux) / 7m50 (8 poteaux)
- Profondeur charpente 3m82
- Choix du coloris toiles PVC (voir page 5)
- Fixation toile de toit par poulies et sandow
- Plancher ép. 22mm non jointif de série en 2 parties : L.2m50 et L.1m10 et 1 latte de séparation 22mm
- Escalier 3 marches antidérapant avec contremarches, à positionner sur le côté ou en façade sur partie non couverte.
- Rambarde lattes à claire-voie avec 2 tubes aluminium et main courante à plat
- Poteaux 95x95mm intégrés dans plancher
- Fixation piètement par tirefonds

#### **OPTIONS**

#### Côtés avec rail coulissant de série et fixation par œillets Titan :

- Joue de côté 3m60 avec grandes baies fixes et volets enroulables.
- Joue de côté 3m60 avec porte enroulable vers le haut et baie fixe

#### Facades avec rail coulissant de série et fixation par œillets Titan :

- Baie(s) fixe(s) et volets enroulables
- · Longueurs: 4m50, 6m et 7m50

#### Plancher Jointif:

• Plus-value épaisseur 22 ou 28 mm au choix Soubassements:

Kit soubassement terrasse Eco ou Standard H.60 cm Soubassement Mobil-home (page 23).


Portillon 1 ou 2 battants L.137.5 cm (page 26) 2<sup>ème</sup> escalier 3 marches avec contremarches Main courante escalier Pare-vues lattes à claire-voie Tables, coffre-gaz Calplots PVC

« La terrasse résidentielle par excellence! »



Terrasse Sahara 6mx3m60 cv 4m50x3m82 coloris rayé marron foncé / champagne, escalier 3 marches + options : côté gauche 3m60 sur rail coulissant avec baies et volets sur rail coloris champagne, soubassement standard hauteur 60 cm et soubassements Eco mobil-home standards H.50cm.







Plancher en 2 parties prof. 3m60 (L.2m50 + 1m10 et 1 latte de séparation).



Détail rail aluminium façade et côté de série.

# RÉSIDENTIELLE XXL





Terrasse Sahara 6mx3m60 cv 4m50x3m82 coloris rayé marron foncé / champagne, escalier 3 marches + options : côté gauche prof 3m60 avec grandes baies et volets en coloris Champagne, côté droit prof 3m60 avec porte et baie en coloris Champagne + façade longueur 4m50 – 2 grandes baies et volets en coloris Champagne.

Vue espace intérieur aménagé.



Volet intérieur enroulable avec lien de fixation



Détail tourniquet et œillet Titan



Porte enroulable vers le haut

## CHOIX DES COLORIS



#### **COLORIS UNIS**









**COLORIS RAYÉS** 





GRIS CLAIR / BLANC

BORDEAUX / PASTEL



MARRON CLAIR / CHAMPAGNE



VERT CLAIR / CHAMPAGNE

## RÉSIDENTIELLE

## Concept | TouT INCLUS

CONCEPT « TOUT INCLUS » AVEC TERRASSE COUVERTE CONSTITUEE D'UNE TERRASSE HAUTE ET BASSE.

#### CARACTÉRISTIQUES

#### Terrasse haute entièrement couverte

- Hauteur 57 cm
- Profondeur : 2m60
- Rambardes lattes à claire-voie avec 2 tubes aluminium et main courante à plat
- Soubassements Eco sur 5 lattes en hauteur
- · Couverture au choix :

Toit Standard:

L.3m, 4m50 (4 poteaux) et 6m (6 poteaux) Choix des coloris

- PVC uni : Blanc/Paille/Vanille/Vert Amande/Gris
- PVC rayé : Gris-Blanc/Bleu-Blanc

Toit Sun: L.3m60 et 5m10 (4 poteaux)

Choix des coloris :

- PVC uni : Blanc/Vanille/Gris/Vert Anis

 Côté au choix avec rambardes (CR) ou pare-vue lattes à claire-voie hauteur 1m60 (CPV)

#### Terrasse Basse non couverte

- Hauteur 40cm
- Profondeur 2m60 ou 4m selon modèles
- Jardinières largeur 25 cm sur tout le côté
- Escalier 1 marche en façade pour prof.2m60
- Escalier 1 marche en L pour prof. 4m
- · Soubassements éco sur pourtour
- · Soubassements sur 2 lattes à l'arrière

NB: escalier accès chambre parentale non fourni

#### **OPTIONS**

- Toiles côtés et façades dont 1 côté spécial droit ou gauche prof. 2m60 avec porte pour séparation hauteur 57 cm et 40 cm (page 19)
- Calplots de calage en PVC (page 15)
- Plus value escalier de 1 à 2 marches
- Plus value extension terrasse basse H.40cm L2m60 ou 4m et module plancher long. 1m50

CONFIGURATIONS AU CHOIX, voir modèles page 7

« Tout est compris... Faites votre choix ! 6 configurations possibles et 2 choix de couverture

## Terrasse All Inclusive

Prof. 2m60

Prof. 2m60/4m



Détail vue de côté



Modèle N°1: Longueur 7m50 – 2 niveaux de plancher et 2 profondeurs – Couverte toit SUN 5m10x2m85 coloris blanc avec côté pare vue (CPV) et terrasse basse 3mx3m97 avec jardinières et escalier 1 marche.



Modèle n°4 : Longueur 6m - 2 niveaux de plancher.



Photo côté pare-vue lattes à claire-voie H.160cm (ou rambardes au choix).

## Concept | TouT INCLUS

#### **6 CONFIGURATIONS** AU CHOIX

#### A préciser à la commande :

- . CR = Côté avec rambardes
- . **CPV =** Coté **pare-vue** lattes à claire-voie H.160cm
- . Toit **STANDARD** OU **SUN**

#### CHOIX N°1: longueur 7m50, profondeur 2m60/4m

- **2 profondeurs :** partie haute L.4m50xP.2m60 partie basse L.3m00xP.4m
- Couverture STANDARD 4m50x2m90
   ou couverture SUN 5m10x2m85

#### CHOIX N°2: longueur 6m00, profondeur 2m60/4m

- **2 profondeurs** : partie haute L.3m00xP.2m60 partie basse L.3m00xP.4m
- Couverture STANDARD 3m00x2m90
   ou couverture SUN 3m60x2m85

#### CHOIX N°3: longueur 7m50, profondeur 2m60

- **1 profondeur :** partie haute L.4m50xP.2m60 partie basse L.3m00xP.2m60
- Couverture STANDARD 4m50x2m90 ou couverture SUN 5m10x2m85

#### CHOIX N°4: longueur 6m00, profondeur 2m60

- **1 profondeur :** partie haute L.3m00xP.2m60 partie basse L.3m00xP.2m60
- Couverture STANDARD 3m00x2m90 ou couverture SUN 3m60x2m85

#### **NOUVELLE LONGUEUR 9M**

#### CHOIX N°9: longueur 9m00, profondeur 2m60/4m

- **2 profondeurs :** partie haute L.6m00xP.2m60 partie basse L. 3m00xP.4m
- Couverture STANDARD uniquement 6mx2m90.

#### CHOIX N°10 : longueur 9m00, profondeur 2m60

- **1 profondeur :** partie haute L.6m00xP.2m60 partie basse L.3m00xP.2m60
- Couverture STANDARD uniquement 6mx2m90.



Modèle N°3: Longueur 7m50x2m60 – 2 niveaux de plancher et 1 profondeur: couverte toit STANDARD 4m50x2m90 coloris blanc avec côté rambardes (CR) et terrasse basse 3mx2m60 avec jardinières et escalier 1 marche + option 1 côté droit avec baie prof. 2m60 coloris blanc.



Modèle N°3: Longueur 7m50x2m60 – 1 profondeur: tout fermé avec options:

1 façade long. 4m50 + 1 côté gauche spécial prof. 2m60 avec porte + 1 côté droit avec baie prof. 2m60 coloris blanc.



**Détail côté** avec lattes de finition, remplissage plancher entre poteaux.

#### La référence!

« À ajouter aux modèles gamme CONFORT selon dimensions de la terrasse à équiper »



Rambarde « Seychelles » : Croix de St André



Rambarde « Bella » : Bois et tubes aluminium

#### Epaisseur 22 OU 28mm!



Plancher jointif épaisseur 28 mm

## LES **TERRASSES**

#### **MODÈLES NON COUVERTS**

ESTIVAL prof. 2m60 / EQUATEUR prof. 3m.

#### CARACTÉRISTIQUES:

- · Longueurs 3m, 4m50, 6m, 7m50, 9m.
- Profondeurs : 2m60 ou 3m.
- · Rambardes «Estival» de série L.137.5cm et L.93.5cm.
- Poteaux 95x95 mm pointe de diamant.
- Plancher ép. 22 mm non jointif de série.
- · Bois traité autoclave aux normes CEE.
- · Côtés avec 3 poteaux.
- Livrée avec un escalier 2 marches L.128cm + contremarches positionnable de série sur façade ou sur côté.
- Plus-value pour livraison avec escalier 3 marches.
- Montage piètement par tirefonds.

#### PLUS-VALUES:

- · Plus-value rambardes (2 modèles au choix).
- Plus-value plancher jointif ép. 22 ou 28mm.



**Estival Equateur** 







Détail tête poteau pointe de diamant 95x95mm.

#### Terrasse "Équateur" en 6m x 3m de profondeur

+ option soubassements bois standard.





## LES TERRASSES

#### **MODÈLES COUVERTS**

VANCOUVER prof. 2m60 / VICTORIA prof. 3m.

#### **C**ARACTÉRISTIQUES:

#### Idem Estival et Equateur (voir page 8).

- + Choix de la longueur de couverture : 3m (4 poteaux), 4m5O (4 poteaux), 6m (6 poteaux), 7m5O (8 poteaux).
- + Choix du coloris des toiles :

PVC uni : Blanc/Paille/Vanille/Vert Amande/ Gris

PVC rayé: Gris-Blanc / Bleu-Blanc

## **OPTIONS** communes aux terrasses couvertes et non-couvertes :

- Soubassements éco.
- · Soubassements standard H.50cm.
- Pare-Vues Persiennes en bois sur côtés et façade.
- Main courante escalier.
- Portillon 1 ou 2 battants L.137,5cm.
- Calpots de calage réglables en hauteur 70 à 110mm.
- Sas d'entrée.
- · Rampes PMR.
- Tables.

## **OPTIONS** pour terrasses non couvertes :

- Couvertures universelles standards et SUN.
- Kit d'adaptation couverture 3m, 4m50, 6m, 7m50.



**Terrasse "Vancouver"** en 6m x 2m60 couverte 3m x 2m90, toile toit coloris blanc + options côté gauche blanc avec baie et soubassements bois sur sangles.





Option système coulissant cotés et façades.

# CLASSIQUE PODIUMS | NON COUVERTS

#### **ARIZONA / NEVADA**

- Longueur hors-tout : 5m/6m45/7m95.
- Profondeur hors-tout: 3m10/3m45.
- · Sécurisé par rambarde Ecoluxe.

#### **O**PTIONS

- Kit escalier de 2 à 3 marches.
- · Kit adaptation couverture.
- · Soubassement standard ou Eco.

#### PALMA / IBIZA

- · Longueur hors-tout: 5m35/6m85/8m30.
- Profondeur hors-tout : 3m10/3m45.

#### **O**PTIONS

- Kit escalier de 2 à 3 marches.
- · Pergolas standard ou Sun.
- · Tables.

#### **OPTION RETOUR PODIUM EN L**

« Votre espace personnalisé »

#### Nous consulter



« Une sensation d'espace et de liberté »

Arizona Prof. 3m10

Nevada Prof. 3m45



Poteau tête arrondie 95 x 68mm

#### CONSEIL:

terrain plat et mobil-home calé au plus bas.



Terrasse podium « Arizona » 6m45x3m10 sécurisée 3m00x2m60 rambardes Ecoluxe + options : soubassement Eco sur 4 lattes en hauteur et soubassements standards pour le mobil-home.



Palma Prof. 3m10

DiZa Prof. 3m45

#### Podium "Ibiza" 6m85x3m45

+ option soubassements standard mobil-home.

## PODIUMS | COUVERTS

#### **WALLIS / FUTUNA**

- Longueur hors-tout: 5m/6m45/7m95.
- Profondeur hors-tout : 3m10/3m45.
- Sécurisé par rambarde Ecoluxe.
- . Profondeur charpente 2m90 (prof. 3m10) / 3m30 (prof 3m45)
- Couverture standard : longueur 3m ou 4m50.
- · Choix du coloris des toiles :
- Uni : Blanc/Paille/Vanille/Vert Amande/Gris. Rayés : Gris-Blanc / Bleu-Blanc.

- · Toiles côtés et façades.
- · Soubassements standard ou Eco.
- Pare-Vues lattes à claire-voie côté ou façade.
- Extension escalier ou plancher Long. 1m50.
- Kit escalier de 2 à 3 marches.
- Calplots PVC.

**O**PTIONS

Tables.

#### **WALLIS SUN / FUTUNA SUN**

- · Caractéristiques idem Wallis /Futuna.
- Couverture SUN: longueur 3m60 ou 5m10.
- . Profondeur charpente 2m85 (prof. 3m10) / 3m11 (prof 3m45)
- Choix du coloris des toiles :
   Uni : Blanc/Vanille/Gris/Vert Anis.

#### **O**PTIONS

· idem Wallis /Futuna.

## Wallis Prof. 3m10 Futuna Prof. 3m45



Option côtés et façade.









**Terrasse podium "Wallis" 6m45x3m10** (hors-tout) couverte **SUN 5m10x2m85** coloris Gris + options : soubassements ECO et pare-vues lattes à claire-voie sur côté couvert prof. 2m60.

# CLASSIQUE LES TERRASSES

#### **MODÈLES NON COUVERTS**

ECOLUXE prof. 2m60 / GRANDLUXE prof. 3m.

#### CARACTÉRISTIQUES

- Longueurs 3m, 4m50, 6m, 7m50.
- Profondeurs: 2m60 ou 3m.
- Poteaux 95x68 mm tête arrondie.
- · Bois traité autoclave aux normes CEE.
- · Côtés avec 3 poteaux.
- Livrée avec un escalier 2 marches L.128cm + contremarches positionnable de série sur façade ou
- Plus-value pour livraison avec escalier 3 marches.
- Rambardes « Ecoluxe » L.137.5cm et L.99cm.

#### **OPTIONS**

- · Couvertures universelles standards et SUN.
- Kit d'adaptation couverture 3m, 4m50, 6m, 7m50.
- · Soubassements éco.
- Soubassements standard H.50cm.
- · Pare-Vues sur côtés et facade.
- · Main courante escalier.
- Portillon 1 ou 2 battants L.137,5cm.
- · Kit bois rehausse plancher jusqu'à 70cm.
- Calpots de calage réglables en hauteur 70 à 110mm.
- · Sas d'entrée.
- · Coursive.
- · Rampes PMR.
- Tables.

#### **MODÈLES COUVERTS**

COVERLUXE prof. 2m60 / SUPERLUXE prof. 3m.

#### **C**ARACTÉRISTIQUES

#### Idem Ecoluxe et Grandluxe.

- + Choix de la longueur de couverture : 3m (4 poteaux), 4m50 (4 poteaux), 6m (6 poteaux), 7m50 (8 poteaux).
- + Choix du coloris des toiles :

PVC uni: Blanc/Paille/Vanille/Vert Amande/Gris PVC rayé: Gris-Blanc/Bleu-Blanc.

#### **OPTIONS**

#### Idem Ecoluxe et Grandiuxe.

+ Toiles côtés et façades (voir page 19).

« La gamme classique, le meilleur rapport qualité prix!»



Grandluxe Prof. 3m00



Rambarde Ecoluxe





Poteau tête arrondie.



Ecoluxe 4m50x2m60 + option soubassement éco terrasse.



Coverluxe 6mx2m60 couverte STANDARD 3mx2m90 coloris Vanille + options : 1 joue de côté gauche prof. 2m60 coloris Vanille et système coulissant, 1 portillon 1 battant avec roulette, 1 table pic-nic 1m50 et soubassement éco terrasse + mobil-home.

## LES TERRASSES

#### **MODÈLES NON COUVERTS**

BELLA prof. 2m60 / NOUMÉA prof. 3m.

#### CARACTÉRISTIQUES

- Longueurs 3m, 4m50, 6m, 7m50
- Profondeurs : 2m60 ou 3m.
- Poteaux 95x68mm tête arrondie.
- · Bois traité autoclave aux normes CEE.
- · Côtés avec 3 poteaux.
- · Livrée avec un escalier 2 marches L.128cm.
- + contremarches, positionnable de série sur façade ou sur côté.
- Plus-value pour livraison avec escalier 3 marches.
- Rambardes «Bella» L.137,5 cm et L.99 cm avec 2 tubes aluminium.

#### **OPTIONS**

- Couvertures universelles standards et SUN.
- Kit d'adaptation couverture 3m, 4m50, 6m, 7m50.
- · Soubassements éco.
- · Soubassements standard H.50cm.
- · Pare-Vues sur côtés et façade.
- · Main courante escalier.
- Portillon 1 ou 2 battants L.137,5cm.
- Kit bois rehausse plancher jusqu'à 70cm.
- Calpots de calage réglables en hauteur 70 à 110mm.
- · Sas d'entrée.
- · Coursive.
- Rampes PMR.
- Tables.

#### **MODÈLES COUVERTS**

CALLISTA prof. 2m60 / NÉBA prof. 3m.

#### CARACTÉRISTIQUES

#### Mêmes caractéristiques que Bella et Nouméa.

- + Choix de la longueur de couverture : 3m (4 poteaux), 4m50 (4 poteaux), 6m (6 poteaux), 7m50 (8 poteaux).
- + Choix du coloris des toiles :

PVC uni : Blanc/Paille/Vanille/Vert Amande/Gris PVC rayé : Gris-Blanc/Bleu-Blanc.

13

#### **O**PTIONS

#### Mêmes options que Bella et Nouméa.

+ Toiles côtés et façades (voir page 19).

« L'accord parfait du bois et du métal pour un nouveau design »





Rambarde Bella





Détail fixation tube sur rambarde Bella



Terrasse Callista 6mx2m60 couverte 4m50x2m90 VERSION 4 POTEAUX, coloris Blanc + option soubassements éco terrasse et mobil-home.

## CLASSIQUE

## Version | TOIT SUN

COVERLUXE SUN prof 2m60 **SUPERLUXE SUN** prof 3m00 CALLISTA SUN prof 2m60 NÉBA SUN prof 3m00

#### CARACTÉRISTIQUES

Idem Ecoluxe et Grandluxe (voir page 12) & Callista et Néba (voir page 13)

Longueur terrasse: 3m, 4m50, 6m, 7m50

- + Profondeur de la terrasse :
  - · 2m60 (2m85 à la charpente)
  - 3m (3m11 à la charpente)
- + Choix de la longueur de couverture :
  - 3m60 (hors tout à la charpente)
  - 5m10 (hors tout à la charpente)
- + Choix du coloris des toiles :

Blanc/Vanille/Gris/Vert Anis

#### **OPTIONS**

- Soubassements éco.
- · Soubassements standard H.50cm.
- · Pare-Vues sur côtés et façade.
- Toiles côtés et façades 3m ou 4m50.
- · Main courante escalier.
- Portillon 1 ou 2 battants L. 137,5cm.
- · Kit bois rehausse plancher jusqu'à 70cm.
- Calplots de calage réglables en hauteur 70 à 110mm.
- Sas d'entrée.
- · Coursive.
- · Rampes PMR.
- Tables.

« Couverture design, esthétique et facile à monter et à démonter »

Coveriuxe Sun Prof. 2m60 Superluxe Sun Prof. 3m00



Détail charpente SUN Fixation par sandow et crochets à l'avant et rail arrière.



Coverluxe SUN 6mx2m60 couverte 3m60x2m85 coloris Vert Anis

+ option soubassements sur sangles.



Callista Sun Prof. 2m60 Néba Sun Prof. 3m00

Callista SUN 6mx2m60 couverte 5m10x2m85

coloris gris + options pare-vue côté lattes à claire-voie, soubassements éco terrasse et mobil-home.



#### LES ACCESSOIRES **POUR CALAGE TERRASSE**

#### KIT BOIS REHAUSSE PLANCHER

#### JUSQU'A 70 CM

#### ECONOMIQUE, ESTHÉTIQUE ET SÉCURISANT

Kit comprenant 1 poteau 95x68x2477mm et 2 montants 68x35x2500mm à découper sur place pour ajuster la hauteur des planchers des terrasses Premium en long. 3m à 7m50 jusqu'à 70 cm de hauteur

NB : à noter que pour les terrasses 6m et 7m50, le kit ne couvre que les pieds apparents.





kit calage sans réhausse.

kit calage avec réhausse.

#### CALPLOTS PVC RÉGLABLES EN HAUTEUR



#### **CONSEILS**

• Posez votre calplot sur une dalle gravillonnée (non fournie).

## **Ecoluxe PIGNON** Coverluxe pignon

Prof. 2m60

#### **MODELE NON COUVERT**

#### Ecoluxe Pignon 4m.

- · Longueur: 4m.
- · Profondeur: 2m60.
- · Livrée avec 1 escalier 2 marches L.128 cm + contremarches.

Options: idem Ecoluxe (page 12).

#### **MODELE COUVERT**

#### Coverluxe Pignon 4m.

- Caractéristiques idem Ecoluxe.
- + Couverture toit 2 pentes prof 2m90.
- + Coloris du toit PVC : Blanc uni.

Options: idem Ecoluxe (page 12).

NB : Toiles côtés/facade, nous consulter.



ADAPTABLE SUR TRIGANO EVO 20. RAPIDHOME LODGE 47, IRM ASTRIA



Coverluxe Pignon 4mx2m60 couverte toit 2 pentes coloris blanc

+ options soubassements et plus value escalier 3 marches + contremarches.

« Traverses sous mains courantes et solives support planchers plus épaisses renforcent la rigidité. »



Détail traverse sous main courante.



« Le remplissage ainsi que les contremarches d'escalier améliorent l'esthétisme... »



CONSEIL : Penser à l'option kit adaptation de 2 à 3 marches pour transformer votre escalier



Escalier 128 cm avec contremarches de série.

## Palace ou **ZIG-ZAG**

#### 2 Modèles:

- Adaptables à toutes les terrasses Clairval en 2m60 et 3m de profondeur, couvertes ou non couvertes.
- Conforme à la réglementation pour une hauteur de seuil de porte à 60 cm du sol (important : prévoir le calage du mobil-home en conséquence).

RAMPE VENDUE SEULE


Poteaux: 95 x 95mm.
Latte rampes: 28 x 95mm.
Latte palier: 22 x 95mm.
Largeur de rampe: 123,5cm.

#### **OPTIONS:**

- Soubassement mobil-home (Cf page 23).
- Portillons (Cf page 26), etc...



Positionnable à droite, à gauche ou en façade



Zig-Zag

RAMPE PMR

Positionnable en façade ou sur les côtés.








Palace RAMPE PMR

Positionnable en façade.



\*Dimensions pour terrasse prof. 3m





## Terrasse Tribu XL

Prof. 4m00


« La terrasse à partager en famille ou entre amis! »

#### 7m43x3m92 couverte 4m55x4m32


- Toit 2 pentes avec débord de charpente, toile coloris blanc, livrée avec 2 escaliers 2 marches L.128 cm + contremarches.
- Largeur 4m composée de 2 planchers juxtaposés.
- Hauteur plancher 50cm.
- Options : soubassements éco.

Adaptable aux mobil-homes positionnés en parallèle, pour positionnement en « L », nous consulter.

**Terrasse Tribu XL 7m43x3m92 couverte 4m55x4m32** toit 2 pentes coloris blanc, livrée avec 2 escaliers 2 marches L. 128cm avec contremarches.







#### **COUVERTURES**

universelles standards pour terrasses

#### POUR TERRASSE PROFONDEUR 2M40 À 2M60

Longueur 3m ou 4m50 x prof. 2m90 à la charpente

#### POUR TERRASSE PROFONDEUR 2M70 À 3M

Longueur 3m ou 4m50 x prof. 3m30 à la charpente

#### **CHOIX DU COLORIS DES TOILES:**

UNI: Blanc / Vanille / Paille / Vert Amande / Gris RAYE: Gris-Blanc / Bleu-Blanc

#### **CARACTÉRISTIQUES:**

4 Poteaux en 95x68 mm

#### OPTIONS:

Toiles et côtés façades : nous consulter.

## **COUVERTURES**

universelles SUN pour terrasses

#### POUR TERRASSE PROFONDEUR 2M40 À 2M60

Longueur 3m60 ou 5m10 x prof. 2m85 à la charpente

#### POUR TERRASSE PROFONDEUR 2M70 À 3M

Longueur 3m60 ou 5m10 x prof. 3m11 à la charpente

#### **CHOIX DU COLORIS DES TOILES:**

UNI: Blanc/Vanille/Gris/Vert Anis

#### CARACTÉRISTIQUES :

4 Poteaux en 95x68 mm

#### OPTIONS:

Toiles côtés et façades : nous consulter.

« Adaptables sur toute terrasse non couverte, montage simple et rapide.»

### Couvertures universelles **STANDARDS** pour terrasse



Couverture universelle standard en 3m x 3m30 (charpente) coloris Blanc.

### Couvertures universelles pour terrasse



Couverture universelle SUN 3m60x2m85 coloris Vert Anis.

## Coloris TOILES PVC

#### **TOITS STANDARDS:**

Coloris UNIS: Blanc / Paille / Vanille / Vert Amande /


Coloris RAYÉS : Gris-Blanc / Bleu-Blanc (hors Coverluxe Pignon et Tribu XL)

#### **TOITS SUN:**

Coloris UNIS: Blanc - Vanille - Gris - Vert Anis

Nb: autres coloris - nous consulter


#### **COLORIS UNIS:**



#### COLORIS RAYÉS :



#### Gris-Blanc Bleu-Blanc



Vert Anis

## COTÉS ET FAÇADES

#### CHOIX DU COLORIS:

UNI: Blanc / Paille / Vanille / Vert Amande / Gris.
RAYÉ: Gris-Blanc / Bleu-Blanc.

#### CARACTÉRISTIQUES:

- Toile PVC traitée anti-feu M2.
- · Fixation des côtés et façades avec tourniquets.

IMPORTANT : TOUJOURS
SE PLACER FACE AU
MOBIL-HOME POUR DEFINIR
LE COTE DROIT OU GAUCHE



#### Personnalisez votre espace avec:

#### LES CÔTÉS :

Côté avec grande baie fixe rectangulaire **ou** côté avec petite baie fixe rectangulaire + porte (coté mobil-home).

#### À préciser à la commande :

- La profondeur, le coloris, avec porte ou sans porte.
- Droit ou gauche vue de face (placé sur extérieur terrasse ou sur plancher).
- Pour mobil-home avec gouttière à hauteur 3m20 environ (+ ou - 5cm): ajouter pour fixer la toile 1traverse 2835mm pour côté prof. 2m60 ou 3275mm pour côté prof. 3m00

#### **LES FAÇADES:**

Façades longueurs 3m, 4m50\*, 6m, 7m50 avec baies ouvrantes rectangulaires, équipées de fermetures.

#### À préciser à la commande :

- La longueur, le coloris, avec ou sans l'option porte. \*pour la façade 4m50 à préciser :
  - positionnement gauche (grande baie à gauche et petite baie à droite)
  - positionnement droit (petite baie à gauche et grande baie à droite)

NB : livrée avec 1 poteau haut section 95x68mm à changer en façade terrasse

#### **OPTIONS:**

#### SYSTÈME COULISSANT COTÉS / FAÇADES

Système de rail coulissant, permettant l'ouverture et la fermeture des côtés et façades "comme un rideau"... tellement pratique!

Livré avec 1 rail alu, roulettes et manilles de fixation.
 INFO: Peut s'adapter à vos côtés et façades
 Clairval déjà installés.



Côtés et façades




TOILES SUR MESURES.

**NOUS CONSULTER** 

Facade 4m50 positionnement gauche.

**Façade 6m** avec porte sur module 1m50 n° 2 en partant de la gauche

+ coté droit et gauche prof. 2m60.









# ACCESSOIRES

## Escaliers | **COURSIVE** & SAS D'ENTRÉE

#### ESCALIERS STANDARDS LIVRÉS SEULS :

#### Latte antidérapante 28x140mm

IMPORTANT : Livré monté, sans contremarche.

- 1 marche H.20cm L.100cm.
- 2 marches H.37cm L.100cm et 128cm.
- 3 marches H.54,5cm L.100cm et 128cm.

#### Main courante Escalier terrasse:

Adaptable sur escalier 2 marches ou 3 marches (à préciser). Non compatible avec toiles coté ou façade. À associer avec une terrasse.

#### KIT ADAPTATION ESCALIER TERRASSE:

Adaptation de 2 marches à 3 marches ou 4 marches. Lonqueur 128cm.

Pour adapter votre escalier selon la hauteur de la terrasse ou du mobil-home.

Livré avec contremarches.

#### COURSIVE LONGUEUR 3M

- Modèle ECOLUXE 3mx1m50 adaptable sur rambarde 1375mm.
- Modèle ECOLUXE 3mx1m12 adaptable sur rambarde 989mm.
- Modèle BELLA 3mx1m50 adaptable sur rambarde 1375mm.
- Modèle BELLA 3mx1m12 adaptable sur rambarde 989mm.

#### Sas d'entrée

(à positionner sur côté droit ou gauche de la terrasse).

### Sas 1m50 positionné à la place de la rambarde 137,5 cm

NB: Pour les terrasses Ecoluxe/ Coverluxe/ Bella/ Callista/ Estival/ Vancouver, positionner la grande rambarde 137,5 cm à l'arrière du côté le long du mobilhome

#### Sas 1m positionné à la place de la rambarde 98,9 cm (Classique) ou 93,5 cm (Résidentiel)

NB: adaptable uniquement sur terrasse profondeur 2m60. Positionner la petite rambarde à l'arrière du côté le long du mobil-home.

#### « Créer Votre Espace de vie à la demande! »



Escaliers standards livrés montés sans contremarches si commandés seuls.



Main courante escalier.



Kit Adaptation Escalier Terrasse, livré avec contremarches.







Sas Ecoluxe/Grandluxe/ Coverluxe/Superluxe/ Wallis/Futuna.



Sas Bella/Nouméa/ Callista/Néba.

Coursive Ecoluxe 3mx1m50 +option soubassement éco terrasse.

## LES TERRASSES AU SOL



Détail montage

#### 3 CHOIX DU MODÈLE :

Longueur: 3m, 4m, 4m50 ou 6m. Castel: profondeur 2m53 Calvi: profondeur 2m97

#### CARACTÉRISTIQUES:

- Hauteur au sol de 14cm environ. Possibilité calage avec plots réglables (cf page 5).
- Latte plancher de 22 x 95mm.
- · Livrée sans escalier.

#### **OPTIONS:**

- Traverse arrière de finition.
- Escalier.
- Soubassement mobil-home (page 23).
- Pergola (voir tarif page 14).



Castel 4m50x2m53 + options escalier 2 marches L. 1m et soubassement mobil-home.



Suggestion: Terrasse Callista 6mx2m60 couverte SUN 5m10 x 2m85 blanc avec options: coursive Bella 3mx1m50

+ terrasse basse Castel 3mx2m53 + escalier 1 marche L.1m + soubassement éco terrasse.

# ACCESSOIRES

## LES TABLES & KIOSQUE

#### TABLES PIC-NIC 4/6 OU 6/8 PLACES

- · Caractéristiques : Livrée prête à monter.
- 4/6 places : plateau L.150cm P.70cm, encombrement monté - L.150cm - P.150cm
- 6/8 places : plateau L.190cm P.70cm, encombrement monté - L.190cm - P.150cm
- Lattes: 116 x 42mm.
- Trou pour parasol.

#### TABLE ACCESS 4/6 PLACES

- Caractéristiques : Livrée prête à monter.
- 4/6 places : plateau L.150cm P.70cm, encombrement monté- L.150cm - P.139cm.
- $\bullet$  Lattes : 116 x 42mm.
- Trou pour parasol.

#### TABLE SNACK COUVERTE 4/6 PLACES

- Caractéristiques : 4 à 6 personnes assises confortablement dans un espace de 4m² avec protection du soleil et de la pluie par une toile PVC blanche. Sur votre terrasse, dans votre jardin et en hôtellerie de plein air.
- Plateau table: L.150 x 70cm.
- Lattes: 95 x 33mm.
- **Dimensions** : L.150cm P.150/265cm H.215cm.

#### LE KIOSQUE

#### **CARACTÉRISTIQUES:**

- $\bullet$  Dimensions 3m20 x 3m10.
- Toit PVC 4 pentes coloris blanc.
- Hauteur cotés : 2m14.
- · Hauteur milieu : 2m54.
- $\bullet$  Fixation du toit par sangles et cliquets inox.

NB: spa non commercialisé.

« Profitez d'une table adaptée à votre terrasse ou idéal pour vos parties communes »

## **Tables**



Table Pic-nic.



Table ACCESS.



Kiosque  $3m10 \times 3m20$  toit coloris blanc .



Table Snack 1m50 couverte.

## SOUBASSEMENTS

**MOBIL-HOMES ET TERRASSES** 

## **Bois standard**

pour mobil-homes et terrasses





Soubassement Bois standard H. 60cm pour équiper les mobil-homes. Montants dépassant de 30 mm en haut et en bas pour un ajustement parfait. Soubassement Bois standard fixe ou relevable H. 50cm pour équiper nos terrasses. **Soubassement Bois relevable sur sangles H. 60cm** pour équiper les mobil-homes. **Kit complet Soubassement** pour équiper nos terrasses.

Bois relevables

sur sangles
pour mobil-homes et terrasses

## **Bois** « ECO »

pour mobil-homes et terrasses

Livré à monter soi-même. Pour mobile-home.

> Pour terrasse sur 3 ou 4 lattes en hauteur.



#### **TOILE PVC**

#### Pour équiper les mobil-homes.

Hauteur: 60cm.

Longueur : en rouleau de 25m.

Oeillets de fixation tous les 40cm sur la

partie haute.

PVC souple avec aérations hautes et basses

tous les 50cm.

Coloris: Blanc/Paille/Vert Amande.

## **Toile PVC**



**Soubassement toile PVC** rouleau 25ml pour mobil-homes.

## Bois « ECO relevable sur sangles »

pour mobil-homes







#### Bois STANDARD

#### Pour équiper les mobil-homes.

Soubassement FIXE 4 lattes en bois 95 x 16mm rainurés – Livré monté.

Hauteur: 60cm.

Longueur: 2m.

Existe aussi en VERSION RELEVABLE.

#### Pour équiper nos terrasses.

lls sont vendus par kits complets à la terrasse en hauteur 50cm.

#### Bois RELEVABLES SUR SANGLES

#### Pour équiper les Mobil-homes.

Soubassement livré monté composé de lattes en bois 45x16mm, assemblées sur sangles textiles qualité armée avec vis inox.

Hauteur: 60cm.

lls sont proposés en longueurs : 2m (4 sangles) / 2m (3 sangles) / 1m35 (2 sangles) / 1m26 (2 sangles) / 0m92 (2 sangles) afin d'optimiser vos achats.

#### Pour équiper nos terrasses.

lls sont vendus par kits complets à la terrasse.

#### Bois « ECO »

#### Pour équiper les mobil-homes.

- · Kit livré en vrac.
- Composé de 4 lattes 95x16x3280mm et 6 montants 95x21x600mm et visserie pour assemblage.

#### Pour équiper les terrasses.

• Vendu par paquet de 5 lattes 95x16x3280mm

## Bois « ECO RELEVABLE » SUR SANGLES

#### Pour équiper les mobil-homes.

Kit livré en vrac composé de 4 lattes
 95x16x3280mm + 4 sangles en textile H.80cm
 qualité armée + 4 montants 45x16x790mm +
 visserie inox et auto perforante pour la fixation
 sur le châssis du mobil-home.

## ABRIS DE JARDIN ABRIS DE JARDIN

## LES**COFFRES**ET CACHE GAZ

#### COFFRE GAZ BOIS

- Rangement prévu pour 2 bouteilles gaz.
- Dimensions hors-tout L.83cm P.54cm H.70/78cm.
- Coffre avec capot supérieur relevable et façade amovible pour chargement facile des bouteilles.
- Découpe à l'arrière pour passage alimentation gaz.
- Fermeture "porte cadenas" (cadenas non fourni).
- Bois traité autoclave.
- · Livré monté.

#### CACHE GAZ BOIS SUR CAILLEBOTIS

- Ensemble constitué d'un caisson L.78cm -P.52cm - H.69cm posé sur un caillebotis.
- Dessus 94 x 55cm.
- Rangement prévu pour 2 bouteilles gaz.
- Livré démonté.



Coffre Gaz Bois.







Cache Gaz BOIS sur caillebotis.



## ABRIS BOIS

#### CARACTÉRISTIQUES

- Bardage bois traité autoclave.
- · Une véritable ossature bois.
- **Plancher en bois marine** fixé sur des chevrons H.75x65mm pour faciliter le transport .
- · Toit polytuile "ardoise"
- . Livrés montés



Abri Range tout BOIS toit 1 pente.
L.198cm - P.98cm - H.148/130cm au sol
2 larges portes.
Fermeture par verrou avec double de clés.





Abri 4m² BOIS toit 2 pentes. L.197cm - P.202cm - H.217/170cm au sol. 1 large porte : L.84 x H.164cm. Fermeture par loquet.



## ABRIS PVC

#### Nouveau concept & coloris bardage

#### À PRECISER :

Bardage coloris "Sand", "Blanc" ou "Gris bleuté"

#### CARACTÉRISTIQUES

- Nouvel habillage intérieur: finition panneaux OSB3
- · Ossature bois non visible.
- Nouvelles rives métalliques.
- Plancher en bois marine fixé sur des chevrons H.75 x 65mm pour faciliter le transport.
- Fermeture par verrou avec double de clés et poignée de porte.

#### ABRIS RANGE-TOUT PVC

• Abri Range-tout "Dune" 2 m² toit 1 pente

Bardage au choix (à préciser).

Toit polytuile coloris "ardoise".

Dimensions au sol: L.200 x P.95 x H.156/138 cm.

Passage utile: L.162 x H.114 cm.

Livré monté.

• Abri Range-tout "Dune" 2 m²

toit 1 pente inversée

Bardage au choix (à préciser).

Toit polytuile coloris "ardoise".

Dimensions au sol: L.200 x P.95 x H.156/138 cm.

Passage utile: L.162 x H.131 cm.

Livré monté.

#### ABRIS PVC TOIT 2 PENTES

• Abri "Littoral" 4 m² PVC

Bardage au choix (à préciser).

Toit "ardoise".

Dimensions au sol: L.194 x P.199 x H.220/177 cm.

Passage utile: L.84 X H.171 cm

Livré monté.


• Abri "Grand Large" 6 m² PVC

Dimensions au sol: L.194 x P.290 x H.220/177 cm.

Passage utile: L.84 X H.171 cm

l ivré démonté.





VOUVEAU CHOIX BARDAGE Gris bleuté



Nouvelles rives métalliques.



Nouvel intérieur entièrement cloisonné.

Abri 4m<sup>2</sup> Livré monté

Abri 4 m² "Littoral" PVC toit 2 pentes, bardage "Gris bleuté", Dimensions utiles porte: L.84 x H.171 cm.

Abri Range-tout "Dune" PVC "pente inversée"

Abri PVC toit 2 pentes
Littoral 4 m<sup>2</sup>

Grand Large 6 m<sup>2</sup>

bardage "Blanc"

# ACCESSOIRES

#### **PORTILLONS**

#### Portillon 2 battants

positionnable sur façade et sur côté. L. 137,5 x H. 90 cm - (avec verrou porte-cadenas).

#### • Portillon 1 battant sur roulette

L. 137,5 x H. 90 cm - Ouverture à gauche ou à droite.

Livré avec son loquet de fermeture positionné à l'extérieur ou intérieur et une cale de butée de porte.

#### Perron "Luxe"

2 ESCALIERS - Dimension totale : 252x112cm. (Palier 137x103cm). Hauteur 49cm. Escalier 2 marches antidérapantes de chaque côté.

#### Pare-vues lattes à claire-voie

 Kit composé de 20 lattes à claire-voie à visser sur 2 montants en 45x45mm et sa latte de finition sur le dessus.

À monter soi-même.

#### **POUR LE CÔTÉ**

#### À préciser à la commande :

- Terrasse en profondeur 2m60 ou 3m.
- Poteau 95x68mm.
- À adapter sur côté couvert de terrasse (2 panneaux + 1 poteau milieu fournis).
- À adapter sur côté non couvert (2 panneaux + 3 poteaux fournis).

#### **POUR LA FAÇADE**

• En remplacement d'une rambarde 137,5 cm de terrasse.



Portillon 1 battant sur roulette.



Détail roulette et butée.

> NOUVEAUTÉ 2020

> > Loquet positionné à l'extérieur.



Perron "Luxe"


Perron "Luxe"





Kit pour façade 1m50

« Esthétique et idéal pour trouver son intimité »



Détail latte à claire-voie

## Pare-vues lattes à claire-voie

POUR CÔTÉS ET FACADES TERRASSES



Kit pour côté couvert prof. 2m60

26

## NOTRE SERVICE PERSONNALISATION

Composez votre terrasse à votre image !

Démarquez-vous en nous confiant vos projets, vos idées et besoins. Notre bureau d'étude est à votre service pour vous accompagner dans tous vos projets personnalisés.

#### LES DIMENSIONS

- Profondeur: 2m50, 3m et 3m60
- Longueur : 3m mini, extensible par multiple de 1m50
- Hauteur : 60, 50 cm ou 14 cm (au sol)

## LES COUVERTURES Terrasse couverture totale ou

Terrasse couverture totale o partielle :

- Toit "STANDARD": toile PVC uni avec lambrequin, prof. 2m90 ou 3m30, fixation par poulies et sandow
- Toit "SUN": toile PVC uni sans lambrequin, prof. 2m85 ou 3m11, fixation par crochets métalliques + sandow à l'avant et rail arrière.

### LES RAMBARDES

"ESTIVAL" : barreaux verticaux

"SEYCHELLES" : croix de Saint André

"BELLA": bois et tubes aluminium

#### **LES PARE-VUES**

Lattes à claire-voie sur côté ou façade

LES PLANCHERS

• Jointifs : épaisseur 22

ou 28mm.

• Non jointifs : épaisseur 22mm.

#### LES ESCALIERS

1, 2 ou 3 marches standard

ou

Podium avec contremarches

## LES OPTIONS • Portillons

- FUI LIIIUIIS
- Soubassements
- Calpots réglables
- Jardinières
- Toiles côtés et façades
- Kiosaue
- Pergola





## Nouveau site Internet

## www.clairval-concept.fr

terrasses.clairval@trigano.fr





Accédez directement à notre page Terrasses