



Le Spécialiste de  
la Terrasse en bois  
et Accessoires  
pour Mobil-homes



*Partenaire de vos projets*



MARQUE FRANÇAISE

## NOTRE SAVOIR-FAIRE

### ■ NOS RÉALISATIONS

Découvrez plus en détails dans les pages à suivre l'expertise et le savoir-faire de Clairval : étude de projet, établissement d'un cahier des charges, réalisation de plans... jusqu'à la livraison et le montage !



**OLYMPE** 7,96x3,54 m couverte 4,00x3,30 m toit à plat avec toile Serge Ferrari Soltis 96 micro-perforée coloris Nuage



**Camping Les Ajoncs d'Or \*\*\*\* (44) – Aloa Vacances**

Podium Wallis Roma 7,95x3,10 m couvert SUN lg. 5,10 m, rambardes et pare-vue ½ rondins en pin + tablette plancha



**Camping Eleovic \*\*\*\* (44)**

Terrasse en « L » Danube 9,00x2,60 m couverte 4,50x2,90 m avec retour pignon 3,00x2,60 m équipé d'un pare-vue + mobilier extérieur



**Vinéa Cottage (41)**

Terrasse All Inclusive 7,50x2,60/4,00 m couverte toit SUN lg. 5,10 m

# NOTRE SAVOIR-FAIRE

## ■ NOS RÉALISATIONS

Découvrez plus en détails dans les pages à suivre l'expertise et le savoir-faire de Clairval : étude de projet, établissement d'un cahier des charges, réalisation de plans... jusqu'à la livraison et le montage !



### Domaine d'Essendieras (24)

Terrasse podium 8,38x3,00 m couverte SUN lg. 5,10 m avec escalier podium lg. 2,30 m



### Camping Parc de Paris \*\*\* (77)

Terrasse 6,00x3,00 m couverte SUN lg. 3,60 m avec pare-vues sur les 2 côtés + escalier podium en pignon



### Camping Le Florenville (BE)

Terrasse podium 9,40x3,10 m avec retour pignon 6,90x3,10 m, pergola toit standard 4,50x3,30 m intégrée dans le plancher



### Terrasse podium concept Clairval

6,00x2,60 m couverte toit SUN 3,60 m toile Serge Ferrari Soltis Proof W96 coloris Blanc ; équipement : rambarde filet, pare-vues lattes inclinées en position horizontale sur côté couvert et verticale sur côté non couvert, soubassements bois 4 lattes



Stock permanent matières bois



Atelier de confection en Vendée



Atelier de menuiserie en Vendée

### MARQUE FRANÇAISE



Machine de découpe numérique toiles



Livraison avec chariot embarqué jusqu'à la parcelle (en option)

<b>TERRASSES GAMME RÉSIDENIELLE</b>	<b>p.5-7</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Profondeur XL 3,60 m</li> <li>■ Couvertes &amp; non-couvertes</li> </ul>	
<b>TERRASSES ET PODIUMS GAMME CLASSIQUE</b>	<b>p.8-14</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tout inclus</li> <li>■ Couvertes &amp; non-couvertes</li> <li>■ Podiums couverts &amp; non-couverts</li> <li>■ Spéciales : Pignon &amp; Rampes PMR</li> <li>■ Extensions &amp; perrons</li> </ul>	
<b>TOILES &amp; COUVERTURES TERRASSES</b>	<b>p.15-17</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Couvertures universelles et pergolas bois</li> <li>■ Coloris des toiles</li> <li>■ Système d'étanchéité pour mobil-home mono-pente</li> <li>■ Toiles côtés et façades</li> </ul>	
<b>OPTIONS TERRASSES</b>	<b>p.18-19</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Portillons et pare-vues bois</li> <li>■ Accessoires de calage</li> <li>■ Escaliers et compléments</li> </ul>	
<b>ACCESSOIRES &amp; MOBILIER EXTERIEUR</b>	<b>p.20-23</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tables et kiosque</li> <li>■ Salon bois extérieur</li> <li>■ Tablette support plancha</li> <li>■ Terrasses au sol</li> <li>■ Soubassements pour terrasses &amp; mobil-homes</li> <li>■ Coffre gaz bois &amp; PVC</li> </ul>	
<b>ABRIS DE JARDIN gamme PVC</b>	<b>p.24-26</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Toit 2 pentes 4m<sup>2</sup> avec et sans pack électrique et toit 2 pentes 6 m<sup>2</sup></li> <li>■ Toit mono-pente 4,6m<sup>2</sup> avec et sans pack électrique et option appentis</li> <li>■ Toit 1 pente 2m<sup>2</sup></li> </ul>	
<b>ABRIS DE JARDIN gamme BOIS</b>	<b>p.26</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Toit 2 pentes 4m<sup>2</sup></li> <li>■ Toit 1 pente 2m<sup>2</sup></li> </ul>	
<b>CARACTÉRISTIQUES &amp; OPTIONS</b>	<b>p.27</b>



*Rdv en ligne !*

Retrouvez-nous sur notre site internet

[www.clairval-concept.fr](http://www.clairval-concept.fr)



# TERRASSES GAMME RÉSIDENTIELLE

■ COUVERTES • PROF. XL 3,60 m

La terrasse résidentielle par excellence !  
La SAHARA offre un immense espace couvert avec un toit  
PVC Serge Ferrari pour un confort résidentiel optimum !

Envoir +



Longueur plancher :  
**4,50 / 6,00 / 7,50 m**

**SAHARA** - prof. 3,60 m



Vue intérieure : un espace dégagé pour une pièce à vivre XXL !



**SAHARA** 6,00x3,60 m avec options soubassements



**SAHARA** 6,00x3,60 m couverte 4,50x3,80 m coloris Champagne avec options côtés et façade PVC et soubassements éco sur 5 lattes en hauteur + 1 module relevable

La couverture Toit STANDARD

Lg. : **4,50 / 6,00 / 7,50 m**

Fixation avec sandow et poulies.  
Lambrequin droit et bavette arrière

Concept produit!



Plancher prof. 3,60 m en 2 parties avec 1 latte de séparation



Rambarde Sahara « de série »



■ Plancher hauteur 60 cm



■ Escalier 3 marches avec contremarches de série



■ Poteaux avants support charpente H.2,75 m



■ Planchers cloué INOX



■ Poteau tête pointe de diamant 95x95 mm

# TERRASSES GAMME RÉSIDENTIELLE

■ COUVERTES • PROF. 2,60 et 3,00 m

La richesse des options proposées en font la terrasse idéale pour les résidents, notamment grâce aux toiles de côtés et façades en PVC.

En voir +



■ Plancher hauteur 60 cm



■ Plancher cloué INOX



■ Escalier 3 marches avec contremarches de série



■ Poteaux avants support charpente H.2,75 m



■ 3<sup>ème</sup> pied de calage sur les pîtements intermédiaires (prof. 3,00 m)



■ Poteau tête pointe de diamant 95x95 mm



Longueur plancher : **3,00 / 4,50 / 6,00 / 7,50 / 9,00 m** et plus par module d' 1,50 m

**DANUBE** - prof. 2,60 m / **TAMISE** - prof. 3,00 m



**TAMISE** 6,00x3,00 m couverte 6,00x3,30 m coloris Blanc avec options côtés prof. 3,00 m et façade lg. 6,00 m avec porte enroulable vers le haut et soubassements éco

## RAMBARDES & PORTILLONS



Modèle Estival « de série »



Modèle Sahara : look moderne avec lattes inclinées et tube

Portillons : voir page 18

Concept charpentes :

L 7,50 m (3,00+4,50 m)  
L 9,00 m (2x 4,50 m)

Toit STANDARD

Lg. : **3,00 / 4,50 / 6,00 / 7,50 / 9,00 m**

## Le choix de la personnalisation :

### PLUS-VALUES

- Rambarde Sahara
- Plancher jointif (épaisseur 28 mm)



Détail plancher ép. 28 mm jointif

### OPTIONS

- Toiles de côtés et façades PVC **Serge Ferrari**
- Soubassements terrasse et mobil-home : Kit vendu à la terrasse avec 1 soubassement relevable 1470 mm pour côté ou façade (à assembler) sur 5 lattes en hauteur
- Plots de calage
- Portillon au choix
- Pare-vues bois



# TERRASSES GAMME RÉSIDENTIELLE

## ■ COUVERTES • PROF. 2,60 et 3,00 m

La richesse des options proposées en font la terrasse idéale pour les résidents, notamment grâce aux toiles de côtés et façades en PVC.

En voir +



### OPTIONS TOILES DE CÔTES ET FACADES PVC



Terrasse lg. 6,00 m équipée de 2 joues de côté prof. 3,00m avec baies fixes, volets fermés et 2 façades volets fermés lg. 3,00 m dont une avec porte enroulée vers le haut



Détail porte enroulable et système coulissant « de série »



Détail lien volet



Vue intérieure terrasse Danube



#### Versions et équipement au choix :

- Baies standards (avec volets)
- Baies intégrales (sans volets)
- Porte enroulable vers le haut



#### De série :


- Système coulissant sur rail « galva »
- Baies fixes

### ➤ COLORIS DES TOILES TOITS, CÔTÉS ET FACADE Serge Ferrari


#### COLORIS UNIS




BLANC (F1)



CHAMPAGNE (F2)



SABLE (F11)



GRIS CLAIR (F3)



GRIS CLAIR /BLANC (F4)

#### COLORIS RAYÉS

# TERRASSES PODIUMS GAMME CLASSIQUE

■ TOUT INCLUS • PROF. 2,60 ou 4,00 m

Tout est compris ! Idéale pour mettre en valeur des mobil-homes de dernière génération à toit mono-pente. Elle allie **modernité et confort**.

Envoyer +



Nouveau Concept toit !

Nouveautés 2023

**TOIT SUNNY** - prof. 2,90 m

Longueur : 3,50 / 5,00 / 6,50 m




Charpente avec débord de 23 cm de chaque côté + fixation par sandow, poulies et rail arrière avec bavette d'étanchéité intégrée

## 2 RAMBARDES AU CHOIX



**Pyla** - filet noir



**Oyat** - déstructuré



Longueur plancher : 5,50 / 7,00 / 8,50 m

**GAIA** - prof. 2,60 ou 4,00 m



**GAIA Oyat** 7,00x2,60/4,00 m couverte SUNNY 5,00x2,90 m + option pergola brise-soleil

## DE SÉRIE

- Plancher hauteur 57 cm
- 2 Profondeurs 2,60 m ou 2,60/4,00 m
- Escalier podium lg. 2,50 m positionnable en façade ou sur le côté
- Nouveau toit SUNNY
- Soubassements sur 4 lattes en hauteur
- Pare-vue persiennes sur côté couvert

## OPTIONS

- Pergola brise-soleil
- Kit escalier de 2 à 3 marches
- Pare-vues persiennes sur côté non-couvert et façade

## COLORIS AU CHOIX




BLANC  
(10)



VANILLE  
(80)



CAFÉ  
(50)



GRIS  
(E9)

NB : Pas d'option toiles de côtés ou façades PVC adaptables

# TERRASSES PODIUMS GAMME CLASSIQUE

■ TOUT INCLUS • PROF. 2,60 ou 4,00 m

Tout est compris ! Idéale pour mettre en valeur des mobil-homes de dernière génération à toit mono-pente. Elle allie **modernité et confort**.

Envoyer +



Longueur plancher : 5,50 / 7,00 / 8,50 m

## Option PERGOLA BRISE-SOLEIL

Nouveautés  
2023



Pergola brise-soleil 2,50x2,50 m



GAIA Pyla 7,00x2,60 m couverte SUNNY 5,00x2,90 m



Détail chevrons 35x68 mm

6 configurations et 2 rambardes au choix :

	N°1	N°2	N°3	N°4	N°5	N°6
Long. plancher	8,50 m	8,50 m	7,00 m	7,00 m	5,50 m	5,50 m
Prof. plancher	2,60-4,00 m	2,60 m	2,60-4,00 m	2,60 m	2,60-4,00 m	2,60 m
Couverture Sunny	6,50 m	6,50 m	5,00 m	5,00 m	3,50 m	3,50 m

# TERRASSES GAMME CLASSIQUE

## ■ COUVERTES ET NON-COUVERTES

Personnalisez votre terrasse avec 4 rambardes au choix :  
 « Ecoluxe » à barreaux, « Bella » avec 2 tubes aluminium,  
 « Pyla » avec filet, et « Roma » avec 1/2 rondins

Envoyer +



 Longueur plancher : **3,00 / 4,50 / 6,00 / 7,50 / 9,00 m**  
 et plus par module d' 1,50 m

**ECOLUXE** - prof. 2,60 m / **GRANDLUXE** - prof. 3,00 m



**ECOLUXE** 6,00x2,60 m avec option soubassements sur 3 lattes en hauteur - livrée avec 1 escalier 2 marches L.128 cm avec contremarches

**ECOLUXE Bella** - prof. 2,60 m /  
**GRANDLUXE Bella** - prof. 3,00 m



Variante avec rambardes Bella

**COVERLUXE** - prof. 2,60 m / **SUPERLUXE** - prof. 3,00 m



**COVERLUXE** 6,00x2,60 m couverte **toit STANDARD** sur 3,00x2,90 m coloris blanc avec options côté PVC, soubassements et portillon battant - livrée avec 1 escalier 2 marches L.128 cm avec contremarches

### 4 RAMBARDES AU CHOIX



**Ecoluxe** - à barreaux



**Bella** - 2 tubes alu



**Pyla** - filet noir



**Roma** - 1/2 rondins pin

**NB : terrasse livrée de série avec la rambarde classique Ecoluxe à barreaux verticaux**

# TERRASSES GAMME CLASSIQUE

## ■ COUVERTES

Les versions partiellement ou totalement couvertes se déclinent en **toit STANDARD** ou **SUN** en toile PVC ou Serge Ferrari Soltis Proof W96

En voir +



Longueur plancher : **3,00 / 4,50 / 6,00 / 7,50 / 9,00 m** et plus par module d' 1,50 m

**COVERLUXE Bella** – prof. 2,60 m /  
**SUPERLUXE Bella** – prof. 3,00 m



**COVERLUXE Bella** 6,00x2,60 m couverte **toit STANDARD** 4,50x2,90 m coloris Blanc livrée avec 1 escalier 2 marches L.128 cm avec contremarches + option soubassements éco

**COVERLUXE Pyla SUNNY** – prof. 2,60 m /  
**SUPERLUXE Pyla SUNNY** – prof. 3,00 m



**COVERLUXE Pyla** 6,00x2,60 m couverte **toit SUNNY** 3,50x2,90 m coloris Café livrée avec 1 escalier 2 marches L.128 cm avec contremarches + option soubassements éco

Coloris et options toiles de côtés et façades PVC : voir pages 16 et 17



Toit STANDARD

Lg. : **3,00 / 4,50 / 6,00 / 7,50 / 9,00 m**

Concept charpentes :

L 7,50 m (3,00+4,50 m)  
L 9,00 m (2x 4,50 m)

Toit SUNNY

Lg. : **3,50 / 5,00 / 6,50 m**



Charpente avec débord de 23 cm de chaque côté + fixation par sandow, poulies et rail arrière avec bavette d'étanchéité intégrée

**COVERLUXE Roma SUNNY** – prof. 2,60 m /  
**SUPERLUXE Roma SUNNY** – prof. 3,00 m



**COVERLUXE Roma** 6,00x2,60 m couverte **toit SUNNY** 3,50x2,90 m coloris Vanille livrée avec 1 escalier 2 marches L.128 cm avec contremarches + options côté pare-vue ½ rondins H.180 cm et soubassements éco

**COVERLUXE Bella SUNNY** – prof. 2,60 m /  
**SUPERLUXE Bella SUNNY** – prof. 3,00 m

*Nouveau Concept!*

TOIT SUNNY  
Prof. 2,90 et 3,30 m



**COVERLUXE Bella** 6,00x2,60 m couverte **toit SUNNY** 5,00x2,90 m coloris Gris livrée avec 1 escalier 2 marches L.128 cm avec contremarches + options côté pare-vue lattes horizontales et soubassements éco

# TERRASSES PODIUMS GAMME CLASSIQUE

## ■ COUVERTES ET NON-COUVERTES

La sensation d'espace pour une terrasse ouverte sur l'extérieur ! Version tout ouverte sur l'extérieur ou partiellement sécurisée avec un choix parmi 4 rambarde.

En voir +



Longueur plancher : **4,50 / 6,00 / 7,50 / 9,00 m**  
et plus par module d' 1,50 m

**WALLIS** - prof. 3,10 m / **FUTUNA** - prof. 3,45 m



**WALLIS** 6,45x3,10 m couverte **toit STANDARD** 4,50x2,90 m coloris Blanc avec options soubassements et toile de côté PVC

**PALMA** - prof. 3,10 m / **IBIZA** - prof. 3,45 m



**PALMA** 6,85x3,10 m avec **option pergola** 4,50x2,50 m charpente à plat avec toile d'ombrage Ferrari Soltis 96 coloris Blanc Cassé

**WALLIS SUNNY** - prof. 3,10 m / **FUTUNA SUNNY** - prof. 3,45 m



**WALLIS Pyla** 6,45x3,10 m couverte **toit SUNNY** 3,50x2,90 m coloris Gris avec rambarde filet PYLA et option soubassements

### PODIUMS : synthèse des dimensions utiles / hors-tout

	PALMA	IBIZA	WALLIS	FUTUNA
prof. plancher	2,50 m	2,88 m	2,50 m	2,88 m
prof. hors-tout	3,10 m	3,45 m	3,10 m	3,45 m
long. plancher	4,31-5,78-7,25-8,72 m		4,31-5,78-7,25-8,72 m	
long. hors-tout	5,35-6,85-8,30-9,75 m		5,0-6,45-7,95-9,45 m	

### 4 RAMBARDES AU CHOIX



**Ecoluxe** - à barreaux



**Bella** - 2 tubes alu



**Pyla** - filet noir



**Roma** - 1/2 rondins pin

**NB : terrasse livrée de série avec la rambarde classique ECOLUXE à barreaux verticaux**

# TERRASSES GAMME CLASSIQUE & EXTENSIONS

## ■ RAMPES PMR & TERRASSES PIGNON

Nos rampes d'accès sont adaptées aux fauteuils roulants et répondent aux normes en vigueur. Notre savoir-faire s'étend également aux modèles spéciaux sur pignon.

Envoyer +




### RAMPES PMR

2 rampes PMR à adapter selon la configuration de l'emplacement.  
A associer à une terrasse Clairval. Hauteur du seuil de la porte = 60 cm du sol




**Rampe PMR ZIG-ZAG** positionnable en façade ou sur le côté de la terrasse

**le +**  
Zig-Zag existe aussi avec rambardes Bella / Pyla / Roma



**Info**

Instruction de montage : si hauteur de seuil de porte > 60 cm : nous consulter



**TVA TAUX REDUIT**



**Rampe PMR PALACE** positionnable en façade de la terrasse



PIGNON : 2 versions (couverte / non-couverte) dim. **4,00 x 2,60 m**

**ECOLUXE & COVERLUXE PIGNON** - prof. 2,60 m



**COVERLUXE PIGNON** 4,00x2,60 m couverte toit 2 pentes avec options soubassements et escalier 3 marches



**ECOLUXE PIGNON** 4,00x2,60 m

**Adaptables sur :**

TRIGANO Evolution 20 TP / 33 TP  
RAPIDHOME Lodge 47 TP / 75 TP  
IRM Astria / Loggia Bay  
O'HARA Living

# TERRASSES GAMME CLASSIQUE

## ■ EXTENSIONS TERRASSES INTÉGRÉES & PERRONS

Équipez vos mobil-homes d'une **extension terrasse** couverte ou non-couverte. Et facilitez l'accès au mobil-home traversant avec nos perrons

Envoyer +



### EXTENSIONS 3,00x1,50 m



**Extension non couverte** 3,00x1,50 m, H. 50 cm livrée avec 1 escalier 3 marches avec contremarches lg. 128 cm - H.59,5 cm



**Extension avec couverture universelle**  
dim. charpente 2,98x1,92 m coloris Blanc ou Vanille

Info

Existe aussi en version couverte

#### Adaptables sur :

TRIGANO Evo 29 TI / 35 TI  
Rapidhome Lodge 80TG / 83TG  
IRM Loggia Compact 2/3  
O'HARA 784 2ch T  
Autres modèles : nous consulter

### PERRON SIMPLE



**Perron simple** L.231 x P.112 cm (hors-tout) plancher 137x103 cm ht. 50 cm. Livré avec 1 escalier 3 marches lg. 1,00 m avec contremarches et soubassements.

### PERRON LUXE



**Perron luxe** L.317 x P.112 cm (hors-tout) plancher 137x103 cm ht. 50 cm. Livré avec 2 escaliers 3 marches lg. 1,00 m avec contremarches et soubassements.  
Option : main courante escalier

#### Adaptables sur :

O'Hara : K-West et modèles Coté Jardin : 844 / 884 / 1064  
Rideau : Bahia 81.2TR / 87.2 TR  
Bergame & Kaléda 87.2TR  
Rapidhome : Élégance EV2020 / 2023



## COUVERTURES UNIVERSELLES

S'adaptent à tout type de terrasse non-couverte  
 Longueur : **3,00 / 4,50 m** - Profondeur **2,40 à 2,60 m / 2,70 à 3,00 m**  
 Existent aussi en kit adaptation pour terrasse Clairval :  
 remplacer les poteaux d'origine pour une finition parfaite !



**COUVERTURE UNIVERSELLE STANDARD** 3,00x3,30 m coloris Blanc



**COUVERTURE UNIVERSELLE SUNNY** 3,50x3,30 m coloris Café

## PERGOLAS BOIS

### TOIT STANDARD

 Longueur : **3,00 / 4,50 / 6,00 m**  
 Profondeur : **2,90 / 3,30 m** à la charpente



**PERGOLA** charpente **STANDARD** 4,50x2,90 m coloris Blanc avec 4 poteaux section 95x68 mm.

### TOIT SUNNY

 Longueur : **3,50 / 5,00 m**  
 Profondeur : **2,90 / 3,30 m** à la charpente

**NB : Pas d'option toiles de côtés ou façades PVC possibles**

### PLATINES DE FIXATION



Option platines métalliques pour fixation des pergolas sur les planchers des terrasses

### TOIT PLAT

 Longueur : **3,00 / 4,50 m**  
 Profondeur : **2,50 / 2,88 m** à la charpente

Adaptable sur terrasses podiums PALMA/IBIZA (page 12)  
 Toile Ferrari Soltis 96 micro-perforée

**NB : Pas d'option toiles de côtés ou façades PVC possibles**



**PERGOLA** charpente **A PLAT** 4,50x2,50 m coloris Blanc cassé (S2) - 4 poteaux 95x68 mm H.2,99 m



Fixation sur charpente avec poulies et sandow sur tout le pourtour



**Coloris : voir page 16**




### TOIT STANDARD PVC & toiles de côté - façade




BLANC  
(10)




VANILLE  
(80)



CAFÉ  
(50)



GRIS  
(E9)



VERT AMANDE  
(25)



GRIS/BLANC  
(45)

Info

Toiles sur-mesure :  
nous consulter



### TOIT PERGOLA A PLAT FERRARI SOLTIS 96 Micro-perforé

**Serge Ferrari**



BLANC CASSÉ  
(S2)




NUAGE  
(S3)

### TOIT SUNNY




*Nouveau  
Concept!*


TOIT SUNNY  
Prof. 2,90 et 3,30 m




BLANC  
(10)



VANILLE  
(80)



CAFÉ  
(50)



GRIS  
(E9)



Charpente avec débord de 23 cm de chaque côté + fixation par sandow, poulies et rail arrière avec bavette d'étanchéité intégrée

### OPTION : SYSTÈME ÉTANCHÉITÉ

Coloris PVC unis uniquement



Toile lestée à fixer sur la façade du mobil-home toit mono-pente pour assurer l'étanchéité avec la terrasse.

# TOILES & COUVERTURES TERRASSES GAMME CLASSIQUE

## ■ TOILES DE CÔTÉS ET FAÇADES

Une protection supplémentaire pour les terrasses couvertes qui deviennent une véritable pièce à vivre abritée tous temps et saisons.

Envoyer +



**FAÇADE** lg. 6,00 m avec baies ouvrantes, porte enroulable vers le haut et **CÔTÉS** droit & gauche prof. 2,60 m avec baie fixe, coloris Blanc

Le +

Porte enroulable vers le haut sur façades et côtés (option)



Détail baie ouvrante en façade


Info

Toiles sur-mesure : nous consulter



**CÔTÉ** gauche 2,60 m avec baie + porte enroulable vers le haut, coloris Vanille

### OPTION SYSTEME COULISSANT CÔTÉS OU FAÇADE



Se placer face au mobil-home pour définir le côté droit ou gauche

### Infos pratiques pour bien commander vos toiles

#### Toiles de côté :

Profondeur : 2,60 ou 3,00 m  
- Droit ou gauche avec 1 grande baie fixe (grande baie ouvrante sur demande),  
- Droit ou gauche avec 1 porte et petite baie fixe.  
**Option** : système coulissant

#### Toiles de façade :

Longueur : 3,00 / 4,50 / 6,00 / 7,50 / 9,00 m  
Avec baies ouvrantes de série (fermetures à glissière)  
**Options** : porte enroulable vers le haut, système coulissant



Coloris des toiles : voir page 16

# OPTIONS TERRASSES

## ■ PORTILLONS & PARE-VUES

Les portillons un ou deux battants en bois assurent **sécurité** aux enfants et animaux, et sont faciles à mettre en place. Les pare-vues préservent **l'intimité** des vacanciers.

En voir +



Info

Adaptables aux terrasses Clairval

### PORTILLONS BOIS



**Portillon 1 battant avec roulette.** Livré pré-assemblé avec 1 roulette facilitant l'ouverture et 1 loquet de fermeture positionnable à l'extérieur ou intérieur



**Portillon 2 battants.** Avec verrou porte-cadenas



**Portillon Sahara 1 battant avec roulette** (pour terrasses gamme Résidentielle)

### PARE-VUES BOIS POUR COTÉS ET FAÇADE TERRASSE



#### 1/2 RONDINS VERTICAUX



Détail 1/2 rondin

**Pare-vue bois 1/2 rondins pin** H. 1,80 m pour côté de terrasse prof. 2,60 m ou 3,00 m ou en façade. Modules livrés montés

#### lattes VERTICALES



**Pare-vues bois à lattes verticales.** H. 1,96 m Modules livrés montés pour une installation rapide en façade ou sur le côté

#### lattes HORIZONTALES




**Pare-vues bois à lattes horizontales.** H. 1,80 m Modules livrés montés pour une installation rapide à la place de la rambarde

# OPTIONS TERRASSES

## ■ COMPLÉMENTS ESCALIERS, CALAGE BOIS / PVC

En voir +



### ESCALIERS



Escaliers livrés montés, avec ou sans contremarches

#### Versions disponibles

**1 marche :**

L. 100 x H. 20 cm

**2 marches :**

L. 100 x H. 37 cm

L. 128 x H. 37 cm

**3 marches :**

L. 100 x H. 54,5 cm

L. 128 x H. 54,5 cm

Info

Instruction de montage : la hauteur du sol jusqu'au plancher des terrasses doit être inférieure à 1,00 m

### KIT ADAPTATION ESCALIER TERRASSE



Rehaussez l'escalier de votre terrasse de 2 à 3 marches. Existe aussi de 2 à 4 marches et de 3 à 4 marches

### ACCESSOIRES DE CALAGE

#### CALPLOTS PVC REGLABLES EN HAUTEUR



le + Plots vendus en kit à la terrasse

Hauteur de 70 à 110 mm

Hauteur de 145 à 245 mm

Conseil

Posez votre calplot sur dalle gravillonnée (non fournie)

#### KIT BOIS RÉHAUSSE PLANCHER H.70 CM



1 poteau haut section 95x68 mm et 2 montants section 68x35 mm pour réaliser une installation esthétique et sécurisée.

### KIT MAINS COURANTES ESCALIER



Kit mains courantes pour escalier 2, 3 ou 4 marches

Agrémentez vos terrasses avec des tables bois durables dans le temps et adaptées aux profondeurs de nos terrasses ou équipez vos parcelles nues et parties communes.

Envoyer +



Tables livrées préassemblées. Plateau largeur 70 cm



**Table ACCESS** 4-6 places. Lattes 116 x 42 mm. Trou pour parasol.

### TABLES : Versions disponibles

#### ACCESS

4-6 places : L. 150 x P. 139 cm

6-8 places : L. 190 x P. 139 cm

#### PIC-NIC

4-6 places : L. 150 x P. 150 cm

6-8 places : L. 190 x P. 150 cm

#### SNACK

4-6 places : L. 150 x P. 150 cm au sol,  
hauteur 215 cm

charpente L. 150 x P. 265 cm



**Table PIC-NIC** 4-6 places. Lattes 116 x 42 mm. Trou pour parasol.



**Table SNACK** couverte. Lattes 95 x 33 mm.



**Kiosque** couvert dim. L. 320 x P. 310 cm - hauteur utile 214 cm

# ACCESSOIRES & MOBILIER EXTÉRIEUR

## ■ SALON BOIS, SUPPORT PLANCHA & TERRASSES AU SOL

Vivre à l'extérieur avec notre **salon bois** !  
Composé d'une méridienne, d'un pouf et  
d'une table pour un espace cocooning.

Envoyer +



Chaque meuble est livré préassemblé et à commander séparément.  
Coussins non fournis (nous consulter)

### SALON EXTÉRIEUR



**MÉRIDIENNE** L. 163 x P. 50 x H. 45 cm – **TABLE BASSE** L. 80 x P. 60 x H. 45 cm  
**POUF** L. 50 x P. 50 x H. 45 cm

### CASTEL / CALVI



#### Synthèse des dimensions utiles / hors-tout

	CASTEL	CALVI
prof. plancher	2,50 m	2,94 m
prof. hors-tout	2,53 m	2,97 m
long. plancher	3,00 - 4,00 - 4,50 - 6,00 m	



Info

Hauteur au sol 14 cm,  
nécessite un terrain plat

### TABLETTE SUPPORT PLANCHA

À fixer sur rambarde  
L. 73,2 x P. 55 x H. 104,5 cm





### SOUBASSEMENTS pour MOBIL-HOMES

#### KIT BOIS RELEVABLE SUR SANGLES 2,0 M OU 3,28 M



Livré en vrac. **2 versions** : lattes L. 3,28 ou 2,0 m pour s'adapter aux différentes longueurs des mobil-homes, sur 4 ou 5 lattes en hauteur. Sangles, visserie pour l'assemblage et la fixation sur châssis fournis. Existe en version fixe (sans sangles)

#### TOILE PVC – ROULEAU DE 25 M



**Soubassement Toile.**  
Rouleau L. 25 m x H. 60 cm.  
Coloris au choix : Blanc / Gris / Vanille

#### MODULE BOIS FIXE L. 2,0 M



**Soubassement Bois** L. 2,0 m x H. 60 cm.  
**2 versions** : fixe ou avec trappe relevable.

#### MODULE BOIS RELEVABLE L. 2,0 M SUR 3 OU 4 SANGLES



**Soubassement Bois relevable sur sangles.**  
L. 2,0 m sur 4 sangles pour optimiser le montage (recoupable). H. 60 cm.

### SOUBASSEMENTS pour TERRASSES



Vendu par kit adapté à la longueur de la terrasse, sur 3, 4 ou 5 lattes en hauteur

#### KIT BOIS LATTES 3,28 M



**Kit soubassement Bois**  
sur 4 lattes en hauteur à ajuster sur place



**Kit soubassement Bois** sur 4 lattes en hauteur avec module relevable L. 1,47 m (livré avec pentures et visserie)



### CACHE & COFFRE GAZ BOIS



**Coffre gaz BOIS** dim. L. 83 x P. 54 x H. 70/78 cm



**Cache-gaz sur caillebotis** dim. L. 78 x P. 52 x H. 69 cm (livré en kit)

Nouveautés  
2023

### COFFRE GAZ PVC



**Coffre gaz PVC** dim L.78 x P.45 x H.70/77cm  
Coloris blanc – façade amovible 2 bouteilles (livré en kit)



**Option porte cadenas**  
Cadenas non fourni,  
à monter soi-même

# ABRIS DE JARDIN

## ■ GAMME PVC 4 M<sup>2</sup> à 6 M<sup>2</sup>

L'abri PVC toit 2 PENTES est décliné en 4 m<sup>2</sup> et 6 m<sup>2</sup> avec habillage intérieur ; la version 4m<sup>2</sup> « PACK ELECTRIQUE » permet le stockage et l'utilisation d'appareils électriques.

Envoyer +




ABRI LITTORAL PVC 4 M<sup>2</sup> : L. 194 x P. 199 x H. 220/177 cm au sol  
 ABRI GRAND LARGE PVC 6 M<sup>2</sup> : L. 194 x P. 290 x H. 220/177 cm au sol

### ABRI LITTORAL 4 M<sup>2</sup>



Livré monté

#### Bardage au choix :



Coloris : Blanc/ Sand/ Gris bleuté

### ABRI LITTORAL « PREMIUM » 4 M<sup>2</sup>



Livré monté

Abri LITTORAL « PREMIUM » + pack électrique

### CONCEPT ABRIS RIVAGE & LITTORAL « PREMIUM » avec ou sans PACK ELECTRIQUE



#### Détails intérieurs « PREMIUM »



Finition intérieure avec plafond en OSB3 et grilles de ventilation



Revêtement linoléum avec barre de seuil



#### Détails PACK ÉLECTRIQUE

Fiche de raccordement secteur, boîtier disjoncteur, éclairage intérieur, prises intérieures + 1 extérieure



Équipement intérieur



Prise extérieure

# ABRIS DE JARDIN

## ■ GAMME PVC 4,6 M<sup>2</sup> TOIT MONO-PENTE

L'abri PVC TOIT MONO-PENTE s'intègre harmonieusement sur la parcelle équipée d'un mobil-home de dernière génération, avec tout le **confort** nécessaire.

En voir +



ABRI RIVAGE 4,6 M<sup>2</sup> PVC TOIT MONO-PENTE BAC ACIER : L. 229 x P. 199 x H. 240/222 cm au sol  
Avec porte type mobil-home passage utile 74 x 193 cm et 1 fenêtre 50 x 70 cm

### ABRI RIVAGE 4,6 M<sup>2</sup> MONO-PENTE



Livré monté



Fenêtre avec verre imprimé

### Bardage au choix :



Coloris : **Blanc/ Sand/ Gris bleuté**

### OPTION APPENTIS



**Appentis pour l'abri RIVAGE** : toit bac acier L. 161 x P. 205 cm sur charpente 4 poteaux H. 240/222 cm fixés sur un plancher au sol L. 147 x P. 199 cm positionnable à droite ou à gauche de l'abri.

A équiper soi-même : espace sanitaire ou de rangement...



### Focus technique :

- 3 choix de bardage
- Dim. intérieures  
L. 211 x P. 180 x H. 218/201 cm
- Finition intérieure en OSB3
- Pare-vapeur
- Grilles de ventilation
- Fenêtre projetable avec verre imprimé
- Linoléum



**Version avec Pack Electrique** équipée de 2 lampes et 3 prises 230 V



Vue de côté



Porte type mobil-home avec serrure 3 points



Finition intérieure et barre de seuil

# ABRIS DE JARDIN

## ■ GAMME PVC 2 M<sup>2</sup> & BOIS 2 M<sup>2</sup> à 4 M<sup>2</sup>

RANGE-TOUT DUNE PVC 2 M<sup>2</sup> : L. 200 x P. 95 x H. 156/138 cm au sol  
RANGE-TOUT DUNE PVC 2 M<sup>2</sup> Pente inversée : L. 200 x P. 95 x H. 156/138 cm au sol

Nos différents modèles d'abris PVC et BOIS sont fixés sur chevrons : faciles à installer, ils sont **isolés du sol** grâce à leur plancher en agglo qualité marine.

En voir +



### ABRIS RANGE-TOUT DUNE 2 M<sup>2</sup> PVC



Livré monté



La version avec **PENTE INVERSÉE** facilite le chargement : passage utile 162x131 cm !

Bardage au choix :



Coloris : **Blanc/ Sand/ Gris bleuté**

### ABRI RANGE-TOUT BOIS 2 M<sup>2</sup>



Livré monté

### ABRI BOIS 4 M<sup>2</sup>



Livré monté



Livré monté



Vue intérieure

	GAMME RESIDENTIELLE			GAMME CLASSIQUE					
Caractéristiques & options	SAHARA	DANUBE / TAMISE	GAIA	ECOLUXE / GRANDLUXE	COVERLUXE / SUPERLUXE	WALLIS / FUTUNA	PALMA / IBIZA	ECOLUXE PIGNON	COVERLUXE PIGNON
Visuel produit	page 5	pages 6-7	pages 8-9	page 10	pages 10-11	page 12	page 12	page 13	page 13
Longueur hors-tout	4,5-6,0-7,5 m	3,0-4,5-6,0-7,5-9,0 m et plus	6,0-7,5-9,0 m	3,0-4,5-6,0-7,5-9,0 m et plus	3,0-4,5-6,0-7,5-9,0 m et plus	5,00-6,45-7,95- 9,45 m	5,35-6,85-8,30-9,75 m	4,0 m	4,0 m
Profondeur hors-tout	3,60 m	2,60 / 3,00 m	2,60 / 4,00 m	2,60 / 3,00 m	2,60 / 3,00 m	3,10 / 3,45 m	3,10 / 3,45 m	2,60 m	2,60 m
Hauteur plancher au sol	60 cm	60 cm	57 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm
Longueur couverture STANDARD	4,5-6,0-7,5 m	3,0-4,5-6,0-7,5-9,0 m	-	-	3,0-4,5-6,0-7,5-9,0 m	3,0-4,5 m	-	-	4,0 m (2 pentes)
Longueur couverture SUNNY	-	-	3,5-5,0-6,5 m	-	3,5-5,0-6,5 m	3,5-5,0 m	-	-	-
Section poteaux	95x95 mm	95x95 mm	95x68 mm	95x68 mm	95x68 mm	95x68 mm	-	95x68 mm	95x68 mm
Finition haute poteaux	pointe de diamant	pointe de diamant	plat	tête arrondie	tête arrondie	tête arrondie	-	tête arrondie	tête arrondie
<b>Options</b>	Cloué INOX			Cloué GALVA					
Plancher	Cloué INOX			Cloué GALVA					
Choix de la rambarde	-	o	o	o	o	o	-	-	-
Escalier 3 marches	●	●	o	o	o	o	o	o	o
Calplots (p.19)	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Soubassements (p.22)	o	o	●	o	o	o	-	o	o
Toiles côtés et façades (p.17)	o	o	-	-	o	o	-	-	o
Kits couvertures (p.15)	-	-	-	o	-	-	o	-	-
Pare-vues bois (p.18)	-	o	●	o	o	o	o	o	o
Portillon 1 ou 2 battants (p.18)	o	o	-	o	o	-	-	o	o
Mains courantes escalier (p.19)	o	o	o	o	o	-	-	o	o
Plancher jointif (p.7)	o	o	-	-	-	-	-	-	-
Rampe PMR (p.13)	-	o	-	o	o	-	-	-	-

## Légendes

- de série
- o en option
- pas prévu



Soucieux de l'environnement, nous vous invitons à recycler nos emballages carton et papier.

## Les détails qui font la différence...



Meilleure stabilité.  
Poteau 95x68 mm ou 95x95 mm.



3<sup>ème</sup> pied de calage sur les pîtements intermédiaires des terrasses résidentielles prof. 3,00 m



Rehausse hauteur 645 mm. Adaptation arrière en bois pour large gouttière alu.



Jambes de renforts pour une meilleure stabilité.

## NOS GARANTIES

### GARANTIES D'UTILISATION DE 10 ANS... et plus pour

le bois du Nord contre l'attaque des champignons et insectes

### UNE GARANTIE D'USINE DE 2 ANS :

Nous ne garantissons pas les changements de teinte dus aux intempéries, UV, ni les phénomènes de fissuration et autres déformations du bois, qui est un matériau naturel. Cette garantie ne couvre pas la main-d'œuvre en cas d'échange. Sous l'influence du soleil, le bois se patine. Des fissures peuvent prendre naissance sans incidence sur la résistance. Par temps humide, elles s'atténuent.

**EXCLUSIONS DE GARANTIES :** dommage tempête, intempéries / mauvaise utilisation ou mauvais montage / attaques chimiques extérieures, entretien inadapté / mauvaise manipulation, etc...



Retrouvez toute notre gamme  
et l'ensemble de nos métiers  
sur notre site internet :

[www.clairval-concept.fr](http://www.clairval-concept.fr)



Accédez directement à notre page Terrasses

Nous nous réservons le droit de modifications

[terrasses.clairval@trigano.fr](mailto:terrasses.clairval@trigano.fr)

