Catalogue 2024

www.clairval-concept.fr

EQUIPEMENTS camping-cars et fourgons

Clairval
EQUIPEMENTS
camping-cars & fourgons

Le spécialiste de l'isolation thermique extérieure-intérieure et des espaces additionnels

imaginez vos voyages...

nous concevons vos équipements



MARQUE FRANÇAISE

Accédez à notre site internet avec ce lien :





Le volet isolant extérieur

La matière utilisée pour la fabrication de la gamme Thermoval® est issue de l'industrie du froid et de la congélation : elle maintient la chaîne du froid des produits sortant des dépôts frigorifiques

- Une protection été comme hiver
- Popaque, protège le tableau de bord des rayons UV

Composée d'un film PVC associé à une mousse polyester épaisse de 5 mm environ

- 100% imperméable, aucun risque d'infiltration
- Limite la condensation
- Un simple coup d'éponge suffit à sécher le produit avant rangement

Fabrication 100% française

- Qualité de production constante
- Disponibilité assurée grâce à nos stocks permanents
- Garantie 2 ans

Test THERMOGRAPHIQUE certifié









Zone Chaude

Zone Froide



Livré avec sac de rangement en polyester (Thermoval® Luxe & Intégral)



Le film PVC extérieur assure une parfaite étanchéité du produit : pas d'infiltration, ni temps de séchage



Soucieux de l'environnement, nous vous invitons à recycler nos emballages carton et papier.

Pour camping-cars Capucines / Profilés et Fourgons

"Fixation sans trou ni vis"

Thermoval





La fixation intérieure par ventouses spéciales permet un montage sur tous les véhicules - avec ou sans stores de cabine REMI-front (tous modèles)

Adaptables(*) sur :

- CITROEN Jumper SpaceTourer Jumpy
- FIAT Ducato Talento
- FORD Transit Custom
- MERCEDES-BENZ Sprinter
- OPEL Vivaro
- PEUGEOT Boxer Expert Traveller
- RENAULT Master Trafic
- TOYOTA ProAce
- VOLKSWAGEN Transporter T5-T6 Crafter

(*) Pour modèles, années et autres marques, consultez votre concessionnaire

L'attache « boucle sac à dos » sur élastique passe sous le rétroviseur, assurant le parfait maintien du produit (tous modèles)









La fermeture du volet est assurée par des bandes agrippantes type Velcro® (Thermoval® Luxe & Intégral)





- Volet sur-mesure s'adaptant parfaitement à la configuration de chaque véhicule: pare-brise et essuie-glaces, rétroviseurs, porte conducteur et fenêtre côté passager
- Un système de fixation unique : les boutons-pression Tenax® assurent une parfaite tension du produit et une simplicité de mise en place







RAPIDO



Livré avec son sac polyester : facile à ranger, et toujours à portée de main





La sangle en haut du volet assure une parfaite tenue en position ouverte (Thermoval® Luxe & Intégral)



Retrouvez nos vidéos de montage et d'utilisation sur notre chaîne







Boutons-pression Tenax[®] livrés de série avec fixations à visser (embase à coller en option)







Adaptable(*) sur :

- ADRIA
- DETHLEFFS
- ARCA AUTOSTAR
- FLNAGH
- ERIBA
- ETRUSCO
- BAVARIA BENIMAR BURSTNER
- CARADO
- CARTHAGO CHALLENGER
- CHAUSSON
- C.I.

- FLEURETTE
 - FLORIUM FRANKIA
 - HYMER
- ITINEO LAIKA
- LE VOYAGEUR

- L.M.C.
- MC LOUIS
- MOBILVETTA MOOVEO
- NOTIN
- PILOTE RAPIDO
- ROLLERTEAM
- SUNLIGHT

Caractéristiques de la gamme Thermoval®



FABRICATION FRANÇAISE GARANTIE 2 ANS



ISOLATION THERMIQUE CONTRE LE FROID ET LA CHALEUR Utilisable hiver comme été



100 % IMPERMÉABLE ET OPAQUE (Protège le tableau de bord de la décoloration)



MONTAGE SÉCURISÉ ET SIMPLIFIÉ



ENTRETIEN FACILE Un simple coup d'éponge et le produit est sec



RANGEMENT OPTIMISÉ, ENCOMBREMENT RÉDUIT



LIMITE LA CONDENSATION



TRAITÉ ANTI-UV ET NON FEU

^(*) Pour modèles, années et autres margues, consultez votre concessionnaire





Le volet thermique multicouche

UN COMPLEXE ISOLANT HAUTES PERFORMANCES:

11 couches : l'excellence en matière d'isolation!

La matière utilisée pour la fabrication de la gamme ISOVAL® est issue de l'industrie du bâtiment : elle permet de conserver la chaleur en hiver ou la fraîcheur en été à l'intérieur des maisons individuelles.





- 1 Face aluminisée armée 135 g/m² (positionnée vers l'extérieur);
- 2 Feuille de ouate = premier matelas d'air ;
- 3+4• 1ère barrière thermique composée d'1 feuille de mousse à cellules fermées et d'1 intercalaire en feuille métallique;
 - 5 Feuille de ouate = deuxième matelas d'air;
- **6+7 •** 2^{ème} **barrière thermique** (feuille de mousse + métallique) ;
 - 8 Feuille de ouate = troisième matelas d'air :
 - 9 Voile non tissé (côté pare-brise) qui évite la condensation :
- 10+11. Ce complexe isolant est enveloppé de
 2 couches en textile synthétique et imperméable garantissant une parfaite étanchéité.



Livré avec son sac de rangement polyester résistant et respirant

Caractéristiques de la gamme Isoval®:

- ► Garantie 2 ans
- Une protection étanche 4 saisons contre le froid et la chaleur pour un meilleur confort intérieur
- Limite la condensation
- Opaque, protège le tableau de bord des rayons UV
- ▶ 100% imperméable, aucun risque d'infiltration
- ► Montage sécurisé et fixation facile
- Nombreuses références disponibles pour différents types de camping-cars

Pour camping-cars Capucines / Profilés et Fourgons

"Fixation sans trou ni vis"







Fixation intérieure par ventouses assurant une parfaite tenue sur tous véhicules, y-compris ceux éauipés de stores intérieurs



Adaptable sur les véhicules les plus répandus :

- FIAT Ducato / CITROEN Jumper / PEUGEOT Boxer depuis 06/2006 et ancienne version (de 1993 à 2006)
- FORD Transit Custom depuis 06/2014 et ancienne version (de 2006 à 2014)



L'isolant est plaqué sur le pare-brise avec les essuie-glaces



Ouverture en façade par bandes agrippantes



Qualité des finitions



Zoom sur le textile synthétique de l'enveloppe et le biais de finition





Fixation côté passager par boutons-pression Tenax®



FIXATION À VISSER



EMBASE À COLLER



EN OPTION





Adaptable sur les véhicules les plus répandus :

- ARCA
- AUTOSTAR
- BAVARIA
- BENIMAR
- CARADO
- CHALLENGER
- CHAUSSON
- C.I.
- DETHLEFES
- ELNAGH
- ETRUSCO

- ITINEO LAIKA
- MC LOUIS

FLEURETTE FLORIUM

- MOBILVETTA
- MOOVEO
- NOTIN
- PILOTE RAPIDO
- ROLLERTEAM





L'Isoval® Intégral est développé au gabarit de chaque véhicule, assurant un montage et une isolation parfaite



Zoom sur le système d'ouverture en façade par bandes agrippantes




La fixation côté passager est assurée par boutons Tenax®

UN CONCEPT INNOVANT:

Matière multicouche spécialement conçue pour compléter l'isolation intérieure ;

le concept de 7 couches allie performance et esthétisme :



- 1 Face extérieure en polyester métallisé armé;
- 2+3 Double matelas d'air en ouate :
 - **4 Barrière thermique** en PEPP, matière plastique recyclée ;
 - 5 Matelas d'air en ouate recyclée ;
 - 6 · Résistance et rigidité grâce au voile non tissé;
 - 7 Face intérieure en textile polyester gris pour une ambiance cocoon.

L'assemblage des couches est assuré par couture au design losange, et les finitions réalisées avec biais PVC inaltérable garantissent une parfaite tenue dans le temps.

Notre savoir-faire offre une foule d'applications pour cet isolant qui améliore

le confort d'utilisation des vans et fourgons :

- Thermicamp® ROOF, pour toits relevables
- Thermicamp® DOOR, pour portes arrières / hayon


Caractéristiques de la gamme Thermicamp®:

- Isole aussi bien du chaud que du froid
- Système de fixation universel : s'adapte à tout type de véhicule
- ► Mise en place facile et rapide
- ► Finition intérieure « cocoon » parfaitement adaptée à l'isolation des zones de couchage
- ► Fabrication 100% française, garantie 2 ans

Thermicamp[®]: une offre complète pour prolonger l'utilisation de votre van / fourgon à l'intersaison













Le rideau isolant pour portes arrière / hayon



Principe de fixation universel: Les boutons-pression Tenax® permettent un montage au plus près de la carrosserie pour supprimer les ponts thermiques.

Pratique: accès à la soute sans retirer l'isolant! Chaque volet est relevable à mi-hauteur grâce à la fermeture à glissière et au ruban agrippant, offrant une ouverture grand-format.

L'isolant peut rester monté au moment de reprendre la route ou pour manipuler le chargement à l'étape.

Vue intérieure

Chacun sait que les déperditions les plus importantes ont lieu au niveau des ouvertures, d'où l'importance d'isoler.

Ce rideau est destiné à isoler l'arrière du van ou du fourgon, agissant comme une barrière thermiaue contre le froid et la chaleur :

- confort de couchage grandement amélioré :
- utilisation du véhicule toutes saisons ;
- économies d'énergie en limitant les déperditions.



Adaptable^(*) sur vans et fourgons :

- CITROEN Jumper SpaceTourer Jumpy
- FIAT Ducato (MH2 MH3) Talento
- FORD Transit Custom
- MERCEDES-BENZ Classe V (Viano) Vito
- OPEL Vivaro
- PEUGEOT Boxer Expert Traveller
- RENAULT Master Trafic
- TOYOTA ProAce
- VOLKSWAGEN Transporter T4 T5 T6

(*) Pour modèles, années et autres marques, consultez votre concessionnaire



L'isolant intérieur pour toit relevable

Offre un nouveau confort pour les nuits les plus fraîches et les journées ensoleillées.

Assemblé en une seule pièce, il assure une véritable isolation thermique contre le froid et la chaleur, évitant tout risque de ponts thermiques. Sa face intérieure en textile polyester gris garantit une ambiance douce et cocoon pour des nuits reposantes.

Le principe de fixation simplifié assure un montage parfait sur tous véhicules; les accessoires de pose permettent une mise en place rapide à l'étape:

- Boutons-pression fixés sur le plafond du toit relevable
- Ruban agrippant mousse autocollant type Velcro® appliqué sur la base du toit (tôle)






Pratique! Les ouvertures latérales montées sur fermeture à glissière offrent un accès à la toile du toit relevable sans retirer l'isolant.

Cela permet de ventiler la cellule en ouvrant les volets du véhicule, assurant ainsi un renouvellement d'air et limitant la condensation.

Adaptable(*) sur :

- BURSTNER Copa
- CAMPEREVE Mirande S / Cap Land / Cap Coast
- DETHLEFFS Crosscamp
- DREAMER Cap Fun / Cap Life
- FONT VENDOME Autocamp / Autocamp XL / Autocamper
- FORD Nugget
- MERCEDES-BENZ Marco Polo
- PANAMA P10 / P12
- POSSL Campster / Vanster
- RANDGER R499 / R535 / R490
- STYLEVAN Durban / Melbourne
- VOLKSWAGEN California T4 T5 T6





Gamme Toits SCA : Spécial aménageurs

- 124 (FORD Custom)
- 188 (RENAULT Trafic)
- 190 & 194 (VW T5 / T6)

Gamme fourgons MH2:

DREAMER D43 UP

NOUVEAU

Gamme fourgons TRIGANO:

Autostar, Benimar, Challenger, Chausson, Cl, Elnagh, Eura Mobil, Karmann, Mc Louis, Mobilvetta, Roller Team

(*) Pour modèles, années et autres marques, consultez votre concessionnaire

Informations matière: se référer page 9



Une pièce supplémentaire à l'étape

L'espace de vie à bord des fourgons compacts est limité. Pour augmenter le confort à l'étape, nous avons développé ce SAS ARRIÈRE qui procure une pièce supplémentaire. Ses applications sont multiples: cabine de douche, espace repas, zone de rangement...

Votre imagination sera sa seule limite!

Facile à monter : l'entoilage s'accroche en un tournemain au véhicule grâce aux boutons-pression Tenax[®]. Reste à tendre chacun des côtés en les piquetant au sol tour à tour.

Réalisé en toile TenCate polvester avec enduction acrylique : imperméable et respirant, résistant, et facile à nettoyer. Finitions avec biais inaltérable en PVC. ligison au sol avec bayette PVC.





Une fenêtre cristal habille la face arrière ; un volet monté sur fermeture à glissière procurera davantage d'intimité.


Un rail de fixation sur le toit et une armature en acier traité anti-corrosion diamètre 22 mm sont fournis pour les véhicules équipés de portes à l'arrière, pour assurer le parfait écoulement des eaux pluviales.

Surface au sol: 2,5 m² environ (les dimensions varient selon le véhicule).

Compact, il est livré avec un sac de rangement en polvester et trouvera aisément sa place dans un petit placard.

Adaptable(*) sur :

- CITROEN SpaceTourer Jumpy
- FIAT Talento
- FORD Custom
- MERCEDES-BENZ Vito Classe V
- OPEL Vivaro
- PEUGEOT Expert Traveller
- RENAULT Trafic TOYOTA ProAce
- VOLKSWAGEN Transporter T5 T6







Retrouvez nos vidéos de montage et d'utilisation sur notre chaîne



Imprimerie Offset5 Édition • 02519479 14 • www.offset5.com • 2022060509